



СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

НОВО. къщички за градински инструменти Juno с плосък покрив и страничен навес,
къщички за градински инструменти Juno с плосък покрив и лента за светлина,
къщички за градински инструменти Juno с едноскатен покрив

HÖRMANN




4



14



32



Съдържание

4 **Добри причини да изберете Hörmann**

14 **Вдъхновения**

16 Къщички за градински инструменти Juno

24 Градински ракли Juno

26 Къщички за градински инструменти Berry

30 Къщички за градински инструменти
Berry, мотив Vario

31 Навеси за дърва за камина Berry

32 **Дизайн, оборудване, принадлежности**

34 Къщички за градински инструменти Juno

42 Градински ракли Juno

44 Къщички за градински инструменти Berry

48 Къщички за градински инструменти
Berry, мотив Vario

50 Навеси за дърва за камина Berry

55 Фундаменти

Отговорност от поколения

Семейната компания Hörmann има зад гърба си над 90 години опит като специалист по строителни елементи. Това поражда задължение към настоящите и бъдещите поколения. Именно по тази причина екологичната отговорност играе толкова важна роля за нас. Затова разработваме иновативни решения за екологично произведени продукти и интелигентна защита на околната среда.



„ДОБРАТА РЕПУТАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВОЮВА.“

Аугуст Хьорман (August Hörmann)

Изцяло според замисъла на основателя на компанията, днес марката Hörmann се е превърнала в гаранция за качество и с над 20 милиона продадени врати, каси на врати и задвижвания се числи към най-успешните оференти в Европа. С широката си международна дистрибуторска и сервизна мрежа Hörmann е Вашият силен партньор за висококачествени строителни елементи.



НИЕ МИСЛИМ И ДЕЙСТВАМЕ ЗЕЛЕНО. В качеството си на семейна компания ние осъзнаваме своята отговорност пред бъдещите поколения и предлагаме всички продукти за жилищното строителство стандартно като CO₂ неутрални. Със своята стратегия за устойчивост Hörmann преследва целта за намаляване и избягване на емисиите. Ние покриваме 100% от нуждите си от електричество във всичките европейски производствени бази със закупена енергия от възобновяеми източници. Освен това чрез прилагането на много други мерки намаляваме потреблението си и спестяваме повече от 75000 тона CO₂ годишно. Ние компенсираме остатъчните емисии чрез насърчаване на сертифицирани проекти за опазване на климата в сътрудничество с ClimatePartner.



Повече информация ще намерите в интернет на адрес:
www.hoermann.com/sustainability




ClimatePartner
сертифициран продукт
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
изчисляване
намаляване
допринасяне

Качество Произведено в Европа

Семейната компания Hörmann предлага всички важни строителни елементи за строителство и модернизация, включително иновативни системи за съхранение, от един източник. Те се произвеждат във високоспециализирани заводи с най-модерна техника. Освен това нашите служители работят интензивно върху нови продукти, постоянно усъвършенстване на продукти и подобрение на детайли. Така се създават патенти и самостоятелни позиции на пазара.





20 години
гаранция*

ГАРАНТИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. При Hörmann всички съществени компоненти на системите за съхранение се разработват и произвеждат от компанията. Дългосрочни тестове в реални условия гарантират създаването на усъвършенствани серийни продукти с качеството на марката Hörmann. По тази причина и благодарение на безкомпромисното гарантиране на качеството при Hörmann Вие получавате 20 години гаранция за всички къщички за градински инструменти Juno, градински ракли Juno, къщички за градински инструменти Berry и навеси за дърва за камина Berry.

* Подробните гаранционни условия ще намерите в интернет на адрес: www.hormann.bg

СИГУРНОСТ ЗА ВАС И ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО. Системите за съхранение Hörmann убеждават със своето качество и висока степен на сигурност. В тази връзка всички къщички за градински инструменти Berry и навеси за дърва за камина Berry се изработват от горещо поцинкована стоманена ламарина. Без каквито и да било остри ръбове и с висококачествени врати, брави и панти. Това гарантира за Вас и Вашето семейство сигурност в ежедневието.



Силните предимства на системите за съхранение от метал


Металните системи за съхранение имат много предимства пред дървените къщи. Те не горят и не се деформират. Благодарение на горещо цинкуваната стоманена ламарина те не изискват често обслужване и са устойчиви на атмосферни влияния и плесени. Използваната стомана се състои до 25% от рециклиран материал. Къщичките за градински инструменти, навесите за дърва за камина и градинските ракли са 100% рециклируеми. Друго предимство: удобната височина на преминаване от почти 2 метра улеснява влизането и е по-голяма от тази при сходни къщички за градински инструменти на други производители.





СТАБИЛНО КОНСТРУИРАНИ. Високата стабилност на системите за съхранение се дължи на здравата стоманена рамкова конструкция. За оптимална сигурност и трайно качество се обработват дебелини на материала до 1,5 mm. Всички винтове и шарнири са поцинковани, като по този начин са защитени срещу окисление. Къщичките за градински инструменти са стандартно оборудвани с надеждни брави и висококачествени панти. Стандартно включеният секретен патрон в бравата гарантира, че ще можете да оставяте безопасно и скъпи вещи, като например електрически велосипеди.

ПРИ ВЯТЪР И БУРЯ. Къщите за градински инструменти Hörmann при затворена врата и закрепване с анкери към фундамента издържат на скорости на вятъра до 150 km/h и натоварване от сняг от 150 kg/m².



Закрепване на алуминиевия профил на подовата рамка Berry към бетонна основа (пример за закрепване)



Закрепване на алуминия профил на подова рамка Berry върху неравна основа с винтов фундамент



ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА. Къщички за градински инструменти с плосък покрив и страничен навес, мотив Design, RAL 7016 антрацитно сиво


СТРАНИЦА 2. Къщички за градински инструменти с плосък покрив, мотив Modern, RAL 7016 антрацитно сиво

ВЛЯВО. Къщички за градински инструменти Juno с двускатен покрив, мотив Modern, RAL 7016 антрацитно сиво

С много любов към детайла

Всички системи за съхранение на Hörmann са разработени с оглед на специалните детайли и ежедневните функции. Вашата къщичка за градински инструменти, Вашият навес за дърва за камина или Вашата градинска ракла на Hörmann ще Ви доставят много радост със своето високо качество и стабилна форма. Насладете се на широка гама от системи за съхранение и предлагания комфорт до последния детайл.





БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ.

Всички системи за съхранение Berry се доставят максимално подготвени за сглобяване.

Подходящият инструмент също е включен в обхвата на доставката. Благодарение на това сглобяването и монтажът са лесни и бързи.

→ Повече информация ще намерите на страница 54.



ИДЕАЛНИ ЗА КОМБИНИРАНЕ.

За постигането на унифициран и хармоничен външен вид както навесите за дърва за камина Berry и къщичките за градински инструменти Berry (предлагани като опция в цвят по RAL по избор), така и градинските ракли Juno и къщичките за градински инструменти Juno могат да бъдат съгласувани по цвят. Освен това навесите за дърва за камина Berry пасват перфектно по височина на къщичките за градински инструменти Berry.

ПАНТИ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА.

Всички панти на къщичките за градински инструменти Berry са стандартно с регулируема височина и позволяват лесно и бързо регулиране на вратата.



СКРИТО РАЗПОЛОЖЕНИ ПАНТИ.

Скрито разположените панти на къщичките за градински инструменти Juno, които свързват платното и рамката на вратата, осигуряват хармонична визия и не се виждат отвън.

Къщички за градински инструменти Hörmann Juno и Berry

Къщичките за градински инструменти от сериите Juno и Berry предлагат подходящото решение за всяка нужда – независимо дали става дума за максимална свобода на проектиране или за бърз монтаж с добре обмислено оборудване. И двете серии се отличават с качество, издръжливост и модерен дизайн, но се различават по своята конструкция и възможности за оборудване.





Къщички за градински инструменти Juno

Модерен дизайн със скрито разположени панти

- 3 цвята стандартно
- Не се предлага цвят по RAL по избор
- 14 размера двускатен покрив, 11 размера едноскатен покрив, 11 размера плосък покрив
- Лента за светлина, страничен навес или многофункционален профил по избор за плосък покрив
- Модулен принцип на монтаж
- По избор малки прозорци и прозорци от пода до тавана
- Еднокрила или двукрила врата с блокировка в няколко точки
- Триизмерни, скрити панти
- Алюминиевата подова рамка се предлага като опция
- Не е възможно използването на покривна рамка за зелен покрив
- Предлагана като опция Bicolor отвън
- Висококачествено покритие (отвътре RAL 9002 сиво-бяло)
- 20 години гаранция
- Стандартно включена гарнитура от дръжки, благородна стомана
- Серийно две стандартни водосточни тръби за дъждовна вода за едноскатен покрив и плосък покрив

→ Повече информация ще намерите на страница 34.



Къщички за градински инструменти Berry

Голяма стабилност и лесен монтаж

- 9 цвята стандартно
- Цвят по RAL по избор
- 3 размера двускатен покрив и едноскатен покрив, без плосък покрив
- Без лента за светлина, без страничен навес, без многофункционален профил
- Бърз и лесен монтаж
- По избор малки прозорци
- Еднокрила или двукрила врата с едноточково заключване
- Панти с регулируема височина
- Алюминиевата подова рамка е включена в цената
- Възможно е използването на предлагана като опция покривна рамка за зелен покрив
- Без Bicolor
- Горещо цинкувана стоманена ламарина с прахово покритие отвътре и отвън
- 20 години гаранция
- Стандартно включена гарнитура от дръжки, пластмаса
- Предлагани като опция водосточни тръби

→ Повече информация ще намерите на страница 44.





Вдъхновения

- 16 Къщички за градински инструменти
Juno с двускатен покрив
- 18 **НОВО.** Къщички за градински
инструменти Juno с едноскатен покрив
- 20 Къщички за градински инструменти
Juno с плосък покрив
- 22 **НОВО.** Плосък покрив с лента за светлина
и плосък покрив със страничен навес
и многофункционален профил
- 24 Градински ракли Juno
- 26 Къщички за градински инструменти
Berry с двускатен покрив
- 28 Къщички за градински инструменти
Berry с едноскатен покрив
- 30 Къщички за градински инструменти
Berry, мотив Vario
- 31 Навеси за дърва за камина Berry



ГОРЕ ЛЯВО: Мотив Design, антрацитно сиво RAL 7016

ГОРЕ ВДЯСНО: Мотив Modern, сив алуминий RAL 9007


ДОЛУ: Мотив Modern, сив алуминий RAL 9007


Страница 14/15. Навес за дърва за камина, мотив Modern, градинска ракла Juno, къщичка Berry с еднокатен покрив, мотив Modern, всички системи за съхранение в антрацитно сиво RAL 7016

Къщички за градински инструменти Juno с двускатен покрив

Здрави, стилни и многофункционални – нашите къщички за градински инструменти с класически двускатен покрив предлагат оптимална защита за вашите градински инструменти и др. Неподвластната на времето форма на покрива се вписва хармонично във всяка среда и осигурява надеждна стабилност при всякакви метеорологични условия. Качество, което впечатлява – за любителите на градината с високи изисквания.

→ Повече информация ще намерите на страница 34.







вляво. Мотив Design, RAL 7016 антрацитно сиво
отдясно. Мотив Modern, сив алуминий RAL 9007

НОВО. Къщички за градински инструменти Juno с едноскатен покрив

Компактни, модерни и добре обмислени – нашите къщички за градински инструменти с едноскатен покрив предлагат оптимално пространство за съхранение и елегантен дизайн. Наклонената форма на покрива осигурява ефективно оттичане на водата и дава възможност за спестяване на място при монтаж директно до стената. Идеални за собственици на градини, които държат на стила и имат високи изисквания към функционалността и естетиката.

→ Повече информация ще намерите на страница 34.






ГОРЕ ВЛЯВО. Мотив Design,
СН 703 Антрацит металик

ГОРЕ ВДЯСНО. Мотив Modern,
RAL 7016 антрацитно сиво

долу. Мотив Design,
сив алуминий RAL 9007





Къщички за градински инструменти Juno с плосък покрив

Модерни, спестяващи място и функционални – нашите къщички за градински инструменти с плосък покрив впечатляват с изчистените си линии и съвременен дизайн. Идеални са за малки градини или като стилно допълнение към градските открити пространства. Устойчиви на атмосферни влияния, издръжливи и гъвкави при употреба – идеалното решение за вашите градински инструменти и др.

→ Повече информация ще намерите на страница 34.



Къщички за градински инструменти Juno с плосък покрив

НОВО. ЛЕНТА ЗА ПОВЕЧЕ ДНЕВНА

СВЕТЛИНА. Елегантната лента между покрива и страничните стени вкарва естествена светлина в къщичките за градински инструменти и създава светла, приятелска атмосфера. Това не само подобрява външния вид на помещението, но и спестява енергия и създава приятно усещане за пространство при всякакви метеорологични условия.

→ Повече информация ще намерите на страница 34.

НОВО. СТРАНИЧЕН НАВЕС

С МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ

ЗА ПОВЕЧЕ КОМФОРТ. Допълнителните аксесоари превръщат плоския покрив в стилизиран оазис. Той не само осигурява приятна сянка през слънчевите дни, но и надеждно предпазва от дъжд. Така че можете да се наслаждавате на моментите на открито в пълна релаксация – независимо от времето.

→ Повече информация ще намерите на страница 38.



ГОРЕ ВЛЯВО. Осветителна лента,
мотив Modern, RAL 7016
антрацитно сиво

ГОРЕ ВДЯСНО. Лента за светлина,
мотив Design, сив алуминий
RAL 9007

ДОЛУ. Страничен навес,
мотив Design, сив алуминий
RAL 9007





ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БАЛКОНА И ГРАДИНАТА.

Благодарение на стоманената ламарина с висококачествено покритие по технологията Coil Coating градинската ракла Juno има изключително дълъг експлоатационен живот и е устойчива както на атмосферни влияния, така и на плесени. Идеална е за съхранение на възглавници, играчки, градински принадлежности и принадлежности за терасата или градината.





Градински ракли Juno

Стандартно включеното двуточково заключване с метален обков и вградената в капака цилиндрична ключалка осигуряват сигурна защита. Стандартните регулируеми по височина крачета и амортизьорите осигуряват допълнителен комфорт.

→ Повече информация ще намерите на страница 42.

ВЛЯВО. Сив алуминий RAL 9007

ОТДЯСНО. RAL 7016 антрацитно сиво



Къщички за градински инструменти Berry с двускатен покрив

Традиция и високо качество: класическият двускатен покрив придава на къщичките за градински инструменти неподвластна на времето елегантност. Идеални за просторни градини с характер. Висококачествените материали, стабилната конструкция и внимателно проектираните детайли гарантират дълготрайно качество и хармоничен цялостен вид.

→ Повече информация ще намерите на страница 44.

ГОРЕ. Мотив Modern, сив алуминий RAL 9007

ДОЛУ ВЛЯВО. мотив Modern, RAL 6013 тръстиково зелено

ДОЛУ ВДЯСНО. мотив Classic Air Plus RAL 7040 прозоречно сиво





МОТИВ CLASSIC AIR И CLASSIC AIR PLUS.

Навесите за къщички за градински инструменти Classic Air и Classic Air Plus със страничните и задните си редове отвори осигуряват естествена вентилация и дневна светлина. Те са особено подходящи за употреба като места за съхранение на контейнери за отпадъци или на велосипеди. И двата мотива се предлагат с едноскатен и с двускатен покрив.



Къщички за градински инструменти Berry с едноскатен покрив

Дизайнът отговаря на функцията: Нашите къщички за градински инструменти с едноскатен покрив съчетават модерна архитектура с първокласна изработка. Елегантната форма на покрива осигурява оптимално оттичане на водата и се вписва стилно в изискани външни пространства. Висококачествени материали, добре обмислени детайли – за всички, които ценят качеството и естетиката.

→ Повече информация ще намерите на страница 44.



ГОРЕ ВЛЯВО. Мотив Modern, RAL 7016 антрацитно сиво

ДОЛУ ВЛЯВО. Мотив Classic Air, RAL 7016 антрацитно сиво

ОТДЯСНО. Класически мотив, синьо гълъбово RAL 5014



Къщички за градински инструменти Berry Мотив Vario

С новия мотив Vario ще можете сами да поставите обшивката на стените и на вратата на къщичката и така да я оформите според Вашите желания. Дали ще изберете дърво, ламинат или разтеглена решетка, зависи от Вас. Така ще можете перфектно да интегрирате къщичката за градински инструменти в ландшафта на Вашата градина.

→ Повече информация ще намерите на страница 48.

ВЛЯВО. Къщичка за градински инструменти Berry, мотив Varío с обшивка от двете страни

ГОРЕ ВДЯСНО. Мотив Modern, RAL 7016 антрацитно сиво

ДОЛУ ВДЯСНО. Мотив Classic, RAL 9007 сив алуминий



Навеси за дърва за камина Berry

МОТИВ MODERN. Защитени и готови за употреба: Навесът за дърва за камина Berry е изработен от горещо цинкувана, формоустойчива стоманена ламарина и поради това практически не изисква техническа поддръжка. Практичният склад за съхранение се предлага в два мотива и два размера. Мотивът Modern се отличава със своята елегантна и съвременна визия. Тук Вашите дърва ще намерят перфектна защита срещу всички атмосферни влияния.

MOTIV CLASSIC. Богата гама от цветове за избор. Наред с двата мотива Classic и Modern при навеса за дърва за камина Berry могат да се конфигурират девет стандартни цвята, както и цветове по RAL по избор като опция. Навесите за дърва за камина могат да се конфигурират оптимално не само по цвят, но и по височина с къщичките за градински инструменти Berry.

→ Повече информация ще намерите на страница 50.





Дизайн Оборудване Принадлежности

- 34 Преглед на къщичките за градински инструменти
- 36 Размери на къщичките за градински инструменти
- 38 **НОВО.** Страничен навес с многофункционален профил
- 39 Цветове Системи за съхранение Juno
- 40 Принадлежности за къщичките за градински инструменти Juno
- 42 Градинска ракла Juno
- 44 Преглед на къщичките за градински инструменти
- 46 Размери на къщичките за градински инструменти
- 47 Цветове Системи за съхранение Berry
- 48 Къщички за градински инструменти Vario
- 49 Зелен покрив за къщички за градински инструменти
- 50 Навеси за дърва за камина Berry
- 52 Аксесоари Системи за съхранение Berry
- 54 Максимално подготвени за сглобяване
- 55 Фундаменти

Къщички за градински инструменти Juno

Модерен дизайн със скрито разположени панти

Преглед

Двускатен покрив

- 1 Мотив Modern
- 2 Мотив Design

НОВО. Едноскатен покрив

- 3 Мотив Modern
- 4 Мотив Design

Плосък покрив

- 5 Мотив Modern
- 6 Мотив Modern с лента за светлина
- 7 Мотив Design
- 8 Мотив Design с лента за светлина

Страничен навес

- 9 Мотив Modern
- 10 Мотив Design



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Фундамент


За цялостна стабилност и сигурна конструкция на къщичките за градински инструменти и навеси за дърва за камина Höttnap се изисква хоризонтална подконструкция.

Ако не е налична павирана, асфалтирана или бетонирана, равна основа, препоръчваме нов винтов фундамент с подови анкери. Този тип монтаж позволява къщичката за градински инструменти да има хоризонтална подконструкция, дори и при неравни терени. Той отговаря и на изискванията за съпротивление срещу вятър.

→ Допълнителна информация за фундамента можете да намерите от страница 55 нататък.



Това говори в полза на къщичките за градински инструменти



- Двускатен покрив, едноскатен покрив и плосък покрив
- Плосък покрив по избор с лента за светлина, страничен навес или многофункционален профил **1**
- Височина и ширина на светлия отвор, по-големи от подобни къщички за градински инструменти на други производители
- 3 цвята стандартно
- 14 размера на двускатни покриви, 11 размера на едноскатен покрив и плосък покрив и 6 размера на страничния навес
- 2 мотива „Modern“ и „Design“
- Монтаж на модулен принцип – отделни стенни елементи 480 mm
- Дебелина на ламарината на стените и на покрива 0,5 mm
- Устойчивост благодарение на завинтена подова и покривна рамка с дебелина на материала 1,5 mm
- По желание малки прозорци с 4 mm еднослойно защитно стъкло или прозорци от пода до тавана с 4 mm многослойно защитно стъкло
- Врати с блокировка в няколко точки, по избор с едно или две крила
- Скрито разположени панти, регулируеми в 3 размера **2**
- Алуминиева подова рамка по избор – възможен монтаж с или без подова рамка
- Всички ръбове са обработени старателно, за да се сведе до минимум рискът от наранявания
- Едва забележими винтове
- Съпротивление срещу вятър* 150 km/h / натоварване от сняг 150 kg/m²
- Предлагана като опция Bicolor отвън
- Висококачествено покритие с технология Coil Coating (предимство: отвътре е по-светла благодарение на RAL 9002 сиво-бяло)
- 20 години гаранция
- Стандартно включена гарнитура от дръжки, благородна стомана
- Серийно две стандартни водосточни тръби за дъждовна вода за едноскатен покрив и плосък покрив
- Стандартно фиксатор на вратата **3**

→ Допълнителна информация за цветовете можете да намерите на страница 39.

→ Повече информация за принадлежностите ще намерите на страница 40.

* Необходима е алуминиева подова рамка с бетонна или винтова основа

Къщички за градински инструменти Juno

Размери



с двускатен покрив

JSD 1

JSD 2

JSD 3

JSD 4

JSD 5

Външни размери на стенните модули (ширина × дълбочина в см)	166 × 118	166 × 166	214 × 118	214 × 166	214 × 214
Обща височина с двускатен покрив (см)	219	219	223	223	223
Външни размери с двускатен покрив (ширина × дълбочина в см)	189 × 133	189 × 181	237 × 133	237 × 181	237 × 229
Височина на елемента (см)	200	200	200	200	200
Външни размери на основата (ширина × дълбочина в см)	179 × 131	179 × 179	227 × 131	227 × 179	227 × 227
Вътрешни размери на къщичките за градински инструменти (ширина × дълбочина в см)	157 × 109	157 × 157	205 × 109	205 × 157	205 × 205
Външни размери на основната рамка (ширина × дълбочина в см)	164 × 116	164 × 164	212 × 116	212 × 164	212 × 212
Височина на светлия отвор за преминаване (см)	195	195	195	195	195
Широчина на светлия отвор за преминаване (1-крило / 2-крило)	92	92	92 / 140	92 / 140	92 / 140
Брутен обем ²⁾ (m ³)	4,1	5,7	5,3	7,5	9,6
Съпротивление срещу вятър ³⁾ (km/h)	150	150	150	150	150
Натоварване от сняг (kg/m ²)	150	150	150	150	150



с едноскатен покрив

JPD 4

JPD 5

Външни размери на стенните модули (ширина × дълбочина в см)				214 × 166	214 × 214
Обща височина с едноскатен покрив (см)				224	224
Външни размери с едноскатен покрив (ширина × дълбочина в см)				229 × 214	229 × 262
Височина на елемента (см)				200	200
Външни размери на основата (ширина × дълбочина в см)				227 × 179	227 × 227
Вътрешни размери на къщичките за градински инструменти (ширина × дълбочина в см)				205 × 157	205 × 205
Външни размери на основната рамка (ширина × дълбочина в см)				212 × 164	212 × 212
Височина на светлия отвор (см)				195	195
Широчина на светлия отвор (1-крило / 2-крило)				92 / 140	92 / 140
Брутен обем ²⁾ (m ³)				7,5	9,6
Съпротивление срещу вятър ³⁾ (km/h)				150	150
Натоварване от сняг (kg/m ²)				150	150



с плосък покрив

JFD 4

JFD 5

Външни размери на стенните модули (ширина × дълбочина в см)				214 × 166	214 × 214
Обща височина с плосък покрив (без / с осветителна лента в см)				220 / 239	220 / 239
Външни размери с плосък покрив (ширина × дълбочина в см)				229 × 181	229 × 229
Височина на елемента (см)				200	200
Външни размери на основата (ширина × дълбочина в см)				227 × 179	227 × 227
Вътрешни размери на къщичките за градински инструменти (ширина × дълбочина в см)				205 × 157	205 × 205
Външни размери на основната рамка (ширина × дълбочина в см)				212 × 164	212 × 212
Височина на светлия отвор за преминаване (см)				195	195
Широчина на светлия отвор за преминаване (1-крило / 2-крило)				92 / 140	92 / 140
Брутен обем ²⁾ (m ³)				7,4	9,6
Съпротивление срещу вятър ³⁾ (km/h)				150	150
Натоварване от сняг (kg/m ²)				150	150

¹⁾ Може да се поръча само с врата с 1 крило

²⁾ Моля, информирайте се относно местните строителни разпоредби.

³⁾ Необходимо е алуминиева подова рамка с бетонна или винтова основа

JSD 6	JSD 7	JSD 8	JSD 9	JSD 10	JSD 11	JSD 12	JSD 13	JSD 14
214 × 262	214 × 310	262 × 166	262 × 214	262 × 262	262 × 310	310 × 214	310 × 262	310 × 310
223	223	227	227	227	227	231	231	231
237 × 277	237 × 325	285 × 181	285 × 229	285 × 277	285 × 325	333 × 229	333 × 277	333 × 325
200	200	200	200	200	200	200	200	200
227 × 275	227 × 323	275 × 179	275 × 227	275 × 275	275 × 323	323 × 227	323 × 275	323 × 323
205 × 253	205 × 301	253 × 157	253 × 205	253 × 253	253 × 301	301 × 205	301 × 253	301 × 301
212 × 260	260 × 212	260 × 260	260 × 308	308 × 212	308 × 260	308 × 308	308 × 260	308 × 308
195	195	195	195	195	195	195	195	195
92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140
11,8	14,0	9,2	11,9	14,6	17,3	14,3	17,5	20,7
150	150	150	150	150	150	150	150	150
150	150	150	150	150	150	150	150	150

JPD 6	JPD 7	JPD 8	JPD 9	JPD 10	JPD 11	JPD 12	JPD 13	JPD 14
214 × 262	214 × 310	262 × 166	262 × 214	262 × 262	262 × 310	310 × 214	310 × 262	310 × 310
232	232	224	224	232	232	224	232	232
229 × 310	229 × 358	277 × 214	277 × 262	277 × 310	277 × 358	325 × 262	325 × 310	325 × 358
200	200	200	200	200	200	200	200	200
227 × 275	227 × 323	275 × 179	275 × 227	275 × 275	275 × 323	323 × 227	323 × 275	323 × 323
205 × 253	205 × 301	253 × 157	253 × 205	253 × 253	253 × 301	301 × 205	301 × 253	301 × 301
212 × 260	260 × 212	260 × 260	260 × 308	308 × 212	308 × 260	308 × 308	308 × 260	308 × 308
195	195	195	195	195	195	195	195	195
92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140
12,0	14,2	9,1	11,8	14,7	14,4	14,0	17,4	20,6
150	150	150	150	150	150	150	150	150
150	150	150	150	150	150	150	150	150

JFD 6	JFD 7	JFD 8	JFD 9	JFD 10	JFD 11	JFD 12	JFD 13	JFD 14
214 × 262	214 × 310	262 × 166	262 × 214	262 × 262	262 × 310	310 × 214	310 × 262	310 × 310
220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239
229 × 277	229 × 325	277 × 181	277 × 229	277 × 277	277 × 325	325 × 229	325 × 277	325 × 325
200	200	200	200	200	200	200	200	200
227 × 275	227 × 323	275 × 179	275 × 227	275 × 275	275 × 323	323 × 227	323 × 275	323 × 323
205 × 253	205 × 301	253 × 157	253 × 205	253 × 253	253 × 301	301 × 205	301 × 253	301 × 301
212 × 260	212 × 308	260 × 164	260 × 212	260 × 260	260 × 308	308 × 212	308 × 260	308 × 308
195	195	195	195	195	195	195	195	195
92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140
11,7	13,9	9,1	11,7	14,4	17,0	13,9	17,0	20,1
150	150	150	150	150	150	150	150	150
150	150	150	150	150	150	150	150	150

НОВО. Страничен навес с многофункционален профил

За къщички за градински инструменти Jupo с плосък покрив




Това говори в полза на страничния навес:

- Страничен навес **1** по избор и възможност за дооборудване
- Предлага се в 6 размера: 2 ширини и 3 дълбочини
- Здрава конструкция от едностенна, поцинкована, висококачествена боядисана стоманена ламарина
- Устойчив на атмосферни влияния, дъжд и UV лъчи благодарение на висококачественото покритие
- Допълнителни възможности за закрепване на пейка или завеси към многофункционалния профил **2**
- Съвместим с опционалната завеса Alukon Ziptex **3**
- Опционално решение за поставяне на пейка на място **4**


Изпълнения

Обозначаване на размера	Външни размери (Ш × Г в см)
JFD 5, JFD 9, JFD 12	310 × 210
JFD 6, JFD 10, JFD 13	310 × 260
JFD 7, JFD 11, JFD 14	310 × 310
JFD 5, JFD 9, JFD 12	210 × 210
JFD 6, JFD 10, JFD 13	210 × 260
JFD 7, JFD 11, JFD 14	210 × 310

Външни цвето̀ве



Вътрешен цвят



Външни цвето̀ве

- 1 RAL 9007 сив алуминий
- 2 RAL 7016 антрацитно сиво
- 3 CH 703 антрацит металик

Вътрешен цвят

- 4 RAL 9002 сиво-бяло

* не се предлага за градинската ракла

Bicolor

- Елементи на покрива и врата по избор в различен цвят



Принадлежности за къщички за градински инструменти Juno

За отвън

Всички къщички за градински инструменти Juno позволяват лесно и индивидуално оформление както във вътрешното, така и във външното пространство. С практични принадлежности можете да превърнете нашата къща за градински инструменти в уникат, отговарящ на Вашите индивидуални предпочитания.



Истинско многослойно защитно стъкло 4 mm при приземни прозорци



Водосточна тръба 5,5 x 5,5 cm Juno (комплект от 2 бр.), вкл. комплект за закрепване – стандартно за версията с еднокатен покрив и плосък покрив
Вариант 1: Стандартно включен комплект водосточна тръба



Комплект маркучи 1 1/4" Juno (комплект от 2 броя), вкл. комплект за закрепване



Рампа за подов праг¹⁾ (отвътре/отвън), вкл. винтове

Къщички за градински инструменти с врата с 1 крило: 105 cm
Къщички за градински инструменти с врата с 2 крила: 151 cm




Остъкление със защитно стъкло (еднослойно защитно стъкло) 4 mm
Рамка на остъклението от пластмаса, черна
Ширина x височина: 35 x 26 cm




Приземно остъкление с многослойно защитно стъкло (VSG) 4 mm
Безрамково остъкляване
Широчина x височина: 27 x 196 cm



Капак за шума
Размери: от 9 x 155 cm
(в зависимост от формата на покрива и размера на къщичката за градински инструменти)



Алуминиева подова рамка Juno, вкл. материали за фиксиране
В зависимост от размерите за къщичката за градински инструменти



Стоманена подконструкция за подове Juno, вкл. материали за фиксиране
В зависимост от размерите за къщичката за градински инструменти



Фундамент Juno screw²⁾
Винтовият фундамент включва анкерите за земя. Гнезда, материали за фиксиране и помощни приспособления за завинтване

¹⁾ Необходима е подова рамка, при използване на подови профили е възможна само рампа с ограничител на скоростта „легнал полицай“

²⁾ Допълнително са необходими рамката на пода, подконструкцията на пода и подът (или подложка с дебелина 2 cm от дърво, OSB плоскост, ситопечатна плоча).

Принадлежности за къщички за градински инструменти Juno

За вътре



Хоризонтален държач за велосипед Juno
Къса (ширина x дълбочина): 48 x 21 cm
дълга (ширина x дълбочина): 96 x 21 cm



Вертикален държач за велосипед Juno
Дължина: 190 cm



Закачалка за дрехи Juno
Ширина x дълбочина x височина:
2,7 x 3,6 x 4,5 cm



Основа на шкаф Juno
къс (ширина x дълбочина): 48 x 35 cm
дълга (ширина x дълбочина): 96 x 25 cm



Сгъваема маса Juno
къс (ширина x дълбочина): 50 x 72 cm
дълга (ширина x дълбочина): 98 x 52 cm



Поставка за уред Juno
Къса (ширина): 48 cm
дълга (ширина): 96 cm



Лайстна за рафт Juno (комплект от 2 броя)
Дължина: 196 cm




Алуминиеви подови профили Juno
Забележка: Необходими са също така алуминиева подова рамка и подконструкция за подове.



Електрическо табло с контакти, LED осветление и опционална високоволтова връзка
Ширина x височина: 47 x 180 cm

Градински ракли Juno

Висококачествено пространство за съхранение на балкона и градината



Това говори в полза на градинската ракла:

- Безопасно съхранение например на възглавници, играчки, инструменти за градината и терасата
- Здрава конструкция от поцинкована, висококачествена боядисана стоманена ламарина
- Устойчиви на атмосферни влияния, дъжд и UV лъчи
- Цилиндрична ключалка, незабележимо вградена в капака
- Бърз и лесен монтаж благодарение на по-малкото отделни части
- Индивидуално персонализиране благодарение на регулируемите по височина крачета
- Двучовково заключване в капака **1**
- Вградени амортизатори **2**

→ Допълнителна информация за цветовете можете да намерите от страница 39 нататък.



Тип 1320



Тип 1620

Монтажни размери / технически данни

Външни размери с капак
(ширина × дълбочина × височина)

136 × 68 × 73 cm

166 × 88 × 73 cm

Вътрешни размери
(ширина × дълбочина)

123 × 53 cm

153 × 73 cm

Обем


0,4 m³

0,7 m³

НОВО. Колелца
за градинската ракла

Предимства:

- По желание се предлагат колелца
- 2 колелца със спирачки **1**,
2 колелца без спирачки **2**
- Лесен монтаж



Къщички за градински инструменти Berry

Голяма стабилност и лесен монтаж

Преглед

Двускатен покрив

- 1** Мотив Classic
- 2** Мотив Classic Air
- 3** Мотив Classic Air Plus
- 4** Мотив Modern
- 5** Мотив Vario

Едноскатен покрив

- 6** Мотив Classic
- 7** Мотив Classic Air
- 8** Мотив Classic Air Plus
- 9** Мотив Modern
- 10** Мотив Vario



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Фундамент


За цялостна стабилност и сигурна конструкция на къщичките за градински инструменти и навеси за дърва за камина Hötapp се изисква хоризонтална подконструкция.

Ако не е налична павирана, асфалтирана или бетонирана, равна основа, препоръчваме нов винтов фундамент подови анкери. Този тип монтаж позволява къщичката за градински инструменти да има хоризонтална подконструкция, дори и при неравни терени. Той отговаря и на изискванията за съпротивление срещу вятър.

→ Допълнителна информация за фондацията можете да намерите от страница 55 нататък.



Това говори в полза на къщичките за градински инструменти



- Двускатен покрив и едноскатен покрив
- Височина и ширина на светлия отвор за преминаване, по-големи от подобни къщички за градински инструменти на други производители
- 9 цвята стандартно
- Цвят по RAL по избор
- 3 размера
- 3 мотива Classic, Modern и „Vario“ (елементите на стената и вратата могат да бъдат персонализирани)
- Бърз и лесен монтаж – максимално подготвени за сглобяване благодарение на рамковата конструкция
- Дебелина на ламарината на стените и на покрива 0,5 mm до 0,65 mm
- Стабилност благодарение на стени с конструкция със стоманена тръбна рамка – рамка с дебелина на материала 1,5 mm
- Възможни като опция малки прозорци с остъкление Duratec
- Възможни са еднокрила **1** и двукрила врата **2**
- Панти с регулируема височина
- Алюминиевата подова рамка е включена в цената
- Без остри ръбове и следователно много безопасна за деца
- Едва забележими винтове
- Съпротивление срещу вятър* 150 km/h / натоварване от сняг 150 kg/m²
- Възможно е използването на предлаганата като опция покривна рамка за зелен покрив
- Горещо цинкувана стоманена ламарина с прахово покритие отвътре и отвън
- 20 години гаранция
- Стандартно включена гарнитура от дръжки, пластмаса
- Предлагани като опция водосточни тръби

→ Допълнителна информация за цветовете можете да намерите на страница 47.

→ Повече информация за принадлежностите ще намерите на страница 52.

* Необходима е бетонна или винтова основа

Къщички за градински инструменти Berry

Размери



с двускатен покрив

	Тип 1	Тип 2	Тип 3
Външни размери на стенните модули (ширина × дълбочина в см)	238 × 108	238 × 238	303 × 238
Обща височина с двускатен покрив (см)	216	216	216
Външни размери с двускатен покрив (ширина × дълбочина в см)	258 × 121	258 × 247	323 × 247
Височина на елемента (см)	198	198	198
Външни размери на основата (ширина × дълбочина в см)	244 × 114	244 × 244	309 × 244
Вътрешни размери на къщичките за градински инструменти (ширина × дълбочина в см)	226 × 95	226 × 226	290 × 226
Външни размери на основната рамка (ширина × дълбочина в см)	234 × 104	234 × 234	299 × 234
Височина на светлия отвор за преминаване (см)	194	194	194
Широчина светлия отвор за преминаване (1-крило / 2-крило)	96 / 159	96 / 159	96 / 159
Брутен обем ¹⁾ (m ³)	5,2	11,8	15,1
Съпротивление срещу вятър ²⁾ (km/h)	150	150	150
Натоварване от сняг (kg/m ²)	150	150	150




с едноскатен покрив

	Тип 1	Тип 2	Тип 3
Външни размери на стенните модули (ширина × дълбочина в см)	238 × 108	238 × 238	303 × 238
Обща височина с едноскатен покрив (см)	228	232	232
Външни размери с едноскатен покрив (ширина × дълбочина в см)	247 × 153	247 × 283	312 × 283
Височина на елемента (см)	198	198	198
Външни размери на основата (ширина × дълбочина в см)	244 × 114	244 × 244	309 × 244
Вътрешни размери на къщичките за градински инструменти (ширина × дълбочина в см)	226 × 95	226 × 226	290 × 226
Външни размери на основната рамка (ширина × дълбочина в см)	234 × 104	234 × 234	299 × 234
Височина на светлия отвор за преминаване (см)	194	194	194
Широчина на светлия отвор за преминаване (1-крило / 2-крило)	96 / 159	96 / 159	96 / 159
Брутен обем ¹⁾ (m ³)	5,5	12,2	15,5
Съпротивление срещу вятър ²⁾ (km/h)	150	150	150
Натоварване от сняг (kg/m ²)	150	150	150

¹⁾ Моля, информирайте се относно местните строителни разпоредби.

²⁾ Необходима е бетонна или винтова основа

Стандартни цвето̀ве



- 1 RAL 9007 сив алуминий
- 2 RAL 9006 бял алуминий
- 3 RAL 7040 Прозоречно сиво
- 4 RAL 7039 кварцово сиво
- 5 RAL 7016 антрацитно сиво
- 6 RAL 6013 Тръстиково зелено
- 7 RAL 6005 Мъхесто зелено
- 8 RAL 5014 Гълъбово сиво
- 9 RAL 3004 Пурпурно червено



Цвят по RAL по избор
Предлага се по желание срещу
допълнително заплащане

Къщички за градински инструменти Berry, мотив Vario

За персонализиран дизайн

Универсални материали за облицовка

Мотивът Vario може да се комбинира с различни материали, като дърво или алуминий, според нуждите. Това съчетава естетиката на естественото дърво с издръжливостта на метала. Осигурява висока функционалност и персонализиран дизайн според вашите желания.

Материалите, предлагани от квалифицирани специализирани търговци, имат различни свойства:

- Thermowood* увеличава издръжливостта срещу влага и вредители
- Панелите Tricoya* са подходящи за използване в особено влажни помещения като сауни или душове
- Алуминиевите композитни панели* са изработени от негоримия Stacbond A2 или от пожароустойчивия Stacbond FR.



1



2



3



4

1 Изглед без пълнеж

2 Thermowood*

3 Панели Tricoya*

4 Алуминиеви композитни панели*

* За допълнителна информация, моля, свържете се с нашия търговски партньор

Озеленяване на покрива за къщички за градински инструменти

Ние мислим зелено



Щедър зелен покрив

Зеленият покрив предлага много предимства за околната среда и за самата сграда. От една страна той подобрява качеството на въздуха, като филтрира замърсителите и произвежда кислород. От друга страна, зеленият покрив намалява топлинния ефект в застроените градски райони, тъй като поглъща по-малко топлина в сравнение с обикновените покриви. Зеленият покрив също така абсорбира звука и по този начин намалява шума. Той може да абсорбира и филтрира дъждовната вода, преди тя да попадне в канализационната система, което допринася за подобряване на качеството на водата. В същото време зеленият покрив служи за защита от атмосферни влияния, например срещу градушка.

Всички къщички за градински инструменти – включително тези с двускатен покрив – могат да бъдат оборудвани с покривна рамка за подготовка за зелен покрив.

Системата е проектирана за максимално наситено тегло от 65 kg/m².

- 1 Къщички за градински инструменти с едноскатен покрив, мотив Modern, тип 3, антрацитно сиво RAL 7016
- 2 Детайл на покривна рамка за зелен покрив
- 3 Разделяне на касетите за зелен покрив
- 4 Покривна рамка за къщички за градински инструменти с двускатен покрив, мотив Classic, тип 3, кварцово сиво RAL 7039

Навеси за дърва за камина Berry

За безопасно и сухо съхранение



Мотив Modern
с опционален заден панел



Мотив Classic
със стандартни скоби


Това говори в полза на навеса за дърва за камина

- Възможност за складиране на дърва на два реда, място за макс. 3 куб. метра или 5 насипни куб. метра дърва
- Възможност за идеално комбиниране с къщи за градински инструменти Berry
- Лесен и бърз монтаж благодарение на максималната предварителна подготовка за сглобяване
- Стабилност благодарение на стоманената рамкова конструкция и голямата дебелина на материалите
- Два различни мотива за избор: Classic и Modern
- Алюминиевата подова рамка е включена в цената
- Без необходимост от често техническо обслужване и устойчивост на атмосферни влияния
- Без остри ръбове и следователно много безопасна за деца
- Екстремна издръжливост и изключителна стабилност на формата

→ Допълнителна информация за цветовете можете да намерите на страница 47.

Моля, вземете под внимание:

Навесите за дърва за камина се предлагат стандартно отворени с подпорна конструкция и, като опция с гръб. Задният панел на навеса за дърва за камина е с един и същ заден панел Classic и за двата дизайна.



Тип 1



Тип 2

Монтажни размери / технически данни

Външни размери на подовата рамка
(ширина × дълбочина)

120 × 81 cm

178 × 81 cm

Външни размери фундамент
(ширина × дълбочина)

130 × 91 cm

188 × 91 cm

Вътрешни размери на навес за дърва за камина
(ширина × дълбочина)

113 × 81 cm

171 × 81 cm

Външни размери на навеса за дърва за камина
(ширина × дълбочина)

123 × 103 cm

181 × 103 cm

Височина на елемента

178 cm

178 cm

Обща височина

198 cm

198 cm

Обем (без покрив)

1,6 m³

2,5 m³

Складиране на дърва куб. метри

ок. 2,2 куб. метра

ок. 3,5 куб. метра

Складиране на дърва насипни куб. метри

ок. 3,7 насипни куб. метри

ок. 5,8 насипни куб. метри

Акcesoари Системи за съхранение Berry

За отвън

Всички къщи за градински инструменти Berry позволяват лесно и индивидуално оформление както на вътрешното, така също и на външното пространство. С практични принадлежности можете да превърнете нашата къща за градински инструменти в уникат, отговарящ на Вашите индивидуални предпочитания.



Покривна рамка за зелен покрив
Двускатен покрив ³⁾ Тип 1, 2 и 3
Едноскатен покрив тип 1, 2 и 3



Капак за шума
Размери: от 9 x 155 cm
(в зависимост от формата на покрива и размера на къщичката за градински инструменти)



Гарнитура от дръжки от благородна стомана, със стандартно включен секретен патрон



Решетка за пълзящи растения
Размери 1: 90 x 190 cm
Размер 2: 2 елемента с размери 110 x 190 cm всеки



Рампа с ограничител на скоростта „легнал полицай“ (отвън)
Къщички за градински инструменти еднокрила: 109 x 4 cm Къщички за градински инструменти двукрила: 172 x 4 cm



Рампа с ограничител на скоростта „легнал полицай“ (вътре)
Къщички за градински инструменти еднокрила: 109 x 6 cm Къщички за градински инструменти двукрила: 172 x 6 cm



Вентилационна решетка
За къщички за градински инструменти Classic Air и Classic Air Plus Размер: 5 x 5 cm




Остъкления със стъкло Duratec
Рамка в бяло стандартно ¹⁾, по желание в цвета на къщичката, възможни са варианти с шпроси 28 x 20 cm



Комплект маркучи за дъждовна вода 2¹⁾
Ø 1 1/4", дължина 190 cm



Водосточна тръба в цвят по RAL на къщичката
Ø 40 mm, дължина 193 cm



Винт за основа Berry 1¹⁾
Винтовият фундамент включва анкерите за земя. Гнезда, материали за фиксиране и помощни приспособления за завинтване



Електрическо табло с контакти и LED осветление, без опционална електрическа връзка
Ширина x височина: 47 x 180 cm

¹⁾ Допълнително са необходими рамката на пода, подконструкцията на пода и подът (или по желание подложка с дебелина 1,8 cm, изработена от дърво, OSB плоскост, плоча за ситопечат).
²⁾ Съвместим с навеса за дърва за камина
³⁾ от сериен номер 24241



Комплект за съгъваема маса, вкл. комплект държачи на рафт, дълги
Сгъваема маса: 70 × 59 cm
Държач на рафт, дълъг: дължина 194 cm (2 броя)



Комплект рафтове, вкл. комплект държачи на рафт, къси
Основа за шкаф: 67 × 24 cm (2 броя)
Държач на рафт, къс: дължина 70 cm (2 броя)



Ъглова етажерка
62 × 62 cm



Поставка за инструмент ¹⁾
Ширина 35 cm



Комплект рафтове, вкл. държачи на рафт, къси
Поставка за уред, къса: ширина 48 cm
Поставка за уред, дълга: ширина 96 cm



Държач за велосипед ¹⁾ за велосипеди с тегло до 40 kg
Дължина 194 cm



под от рифелована ламарина ²⁾
За къщички за градински инструменти тип 1: 75 × 95 cm (3 броя)
За къщички за градински инструменти тип 2: 75 × 112 cm (6 броя)
За къщички за градински инструменти тип 3: 72 × 112 cm (8 броя)
За навеси за дърва за камина тип 1: 55 × 72 cm (2 броя)
За навеси за дърва за камина тип 2: 56 × 72 cm (3 броя)



Подконструкция за подове ²⁾
За къщички за градински инструменти тип 1: 224 × 94 × 4 cm
За къщички за градински инструменти тип 2: 224 × 224 × 4 cm
За къщички за градински инструменти тип 3: 289 × 224 × 4 cm
За навеси за дърва за камина тип 1: 109 × 70 × 4 cm
За навес за дърва за камина тип 2: 168 × 70 × 4 cm



лампа с акумулаторна батерия и датчик за движение
43 × 3,4 × 1,6 cm

¹⁾ не е възможно с навесите с мотив Berry Vario

²⁾ Съвместим с навеса за дърва за камина


Къщички за градински инструменти Berry

Максимална степен на сглобяемост за лесен и бърз монтаж

С приложения комплект от инструменти къщичките за градински инструменти Berry могат да се монтират изключително бързо и лесно. Максималната степен на предварителна готовност за сглобяване и малкото на брой отделни части винаги гарантират прегледност.

Само при Hörmann

■ със стандартна алуминиева основна рамка за къщички за градински инструменти Berry и навес за дърва за камина Berry



**Къща за градински инструменти Berry Classic
с двускатен покрив**

Размер: тип 2, врата с 1 крило



Монтаж и закрепване на алуминиевата подова рамка към основата

Пример за каменни плочи

За цялостна стабилност и сигурна конструкция на къщичките за градински инструменти и навеси за дърва за камина HÖRMANN се изисква хоризонтална подконструкция. Системите за съхранение се монтират върху павирана, асфалтирана или бетонирана основа с мин. размер размера на къщичката за градински инструменти. Ако подконструкцията не е хоризонтална, може да се стигне до ограничения по отношение на конструкцията, функционалността и сигурността. За постигане на съпротивлението срещу вятър е необходим бетонен или винтов фундамент.

Монтаж и закрепване на подконструкция с винтова основа в земята

Ако не е налична павирана, асфалтирана или бетонирана, равна основа, препоръчваме нов винтов фундамент с подови анкери. Този тип монтаж позволява къщичката за градински инструменти да има хоризонтална подконструкция, дори и при неравни терени. Допълнителното предимство: Получавате повече гъвкавост за бъдеща реорганизация на Вашата собствена градина.

Алуминиева подова рамка

- 1 Изкопайте площ с дълбочина 10 cm и подравнете.
- 2 Положете тротоарни плочи и ги подравнете с нивелир.
- 3 Поставете алуминиевата подова рамка*.
- 4 Закрепете върху тротоарните плочи с приложения комплект ъгли (16 броя) и винтове.

Подконструкция с винтова основа

- 5 Монтирайте алуминиевата подова рамка с подконструкцията и я поставете на планираното място.
- 6 Първо подравнете 4-те външни анкера към подовата рамка, след което поставете останалите анкери. Помощното средство за завинтване е стандартно включено в пакета за доставка.
- 7 Закрепете подовия анкер към рамката на пода и към подконструкцията с помощта на монтажната плоча и скоби.
- 8 Подравнете отделните точки за закрепване с помощта на регулируемото по височина винтово съединение, за да постигнете равен и стабилен фундамент.

* Илюстрация показва алуминиева подова рамка за къщички за градински инструменти

Hörmann. Сигурност за цял живот.

Всеки, който строи или модернизира своя дом, желае място, изпълнено с радост, усещане за защитеност и релакс. Благодарение на устойчивото и изключително дълготрайно качество продуктите на Hörmann се превръщат в надеждна част от Вашия дом – направени, за да бъдат част от живота на поколения.

**ГАРАЖНИ ВРАТИ. ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ВРАТИ.
SMART НОМЕ СИСТЕМИ. ВЪНШНИ ВРАТИ.
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ. ВРАТИ С ЛОФТ ДИЗАЙН.
СТОМАНЕНИ ВРАТИ. КАСИ. СИСТЕМИ
ЗА СЪХРАНЕНИЕ.**



Част от показаните продукти са в изпълнение със специално оборудване и невинаги отговарят на стандартното изпълнение. По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените повърхности и цветове. Всички цветове по RAL са базирани на съответния цвят от палитрата RAL. Защитени авторски права. Препечатването, дори и частично, е позволено само с наше разрешение. Правото за нанасяне на промени се запазва.

HÖRMANN