




ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

НОВО. Повече възможности за оформление със сериите врати DesignLine Slat, Line, Brisk, Palladio, както и с висококачествени дръжки в черно, благородна стомана и месинг

HÖRMANN




04



14



58



Съдържание

04	Добри причини да изберете Hörmann
14	Вдъхновения
16	ProLine
27	DesignLine
38	ClassicLine
42	GlassLine
44	Стоманени врати с лофт дизайн
46	Плъзгащи се врати
50	Дървена врата с обратно отваряне
51	Каса Zeroline
52	Врати с определени функции и врати за обекти
56	Принадлежности
58	Дизайн, оборудване, принадлежности
60	Мотиви за врати
78	Повърхности
84	Гарнитури от дръжки и обков за врати
88	Обков за врати black.edition
91	Обков за врати от месинг
92	Гарнитури от дръжки и обков за врати за стъклени врати
94	Обков за врати и дръжки за плъзгащи се врати
96	Изрязани отвори, странични части, оберлихти
98	Конструкция на вратата и касата на вратата
100	Модели врати и каси
103	Стоманена каса VarioFix
104	Каса Zeroline
105	Дървена врата с обратно отваряне
106	Врати с определени функции и врати за обекти
108	Размери и монтажни данни

Отговорност от поколения

Семейната компания Hörmann има зад гърба си над 85 години опит като специалист по строителни елементи. Това поражда задължение към настоящите и бъдещите поколения. Именно по тази причина екологичната отговорност играе толкова важна роля за нас. Затова разработваме иновативни решения за екологично произведени продукти и интелигентна защита на околната среда.



„ДОБРАТА РЕПУТАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВОЮВА.“

Аугуст Хьорман (August Hörmann)

Изцяло според замисъла на основателя на компанията, днес марката Hörmann се е превърнала в гаранция за качество и с над 20 милиона продадени врати, каси на врати и задвижвания се числи към най-успешните оференти в Европа. С широката си международна дистрибуторска и сервизна мрежа Hörmann е Вашият силен партньор за висококачествени строителни елементи.



НИЕ МИСЛИМ И ДЕЙСТВАМЕ ЗЕЛЕНО. В качеството си на семейна компания ние осъзнаваме своята отговорност пред бъдещите поколения и предлагаме всички продукти за жилищното строителство стандартно като CO₂ неутрални. Със своята стратегия за устойчивост Hörmann преследва целта за намаляване и избягване на емисиите. Ние покриваме 100% от нуждите си от електричество във всичките европейски производствени бази със закупена енергия от възобновяеми източници. Освен това чрез прилагането на много други мерки намаляваме потреблението си и спестяваме повече от 75000 тона CO₂ годишно. Ние компенсираме остатъчните емисии чрез насърчаване на сертифицирани проекти за опазване на климата в сътрудничество с ClimatePartner.



Повече информация ще намерите в интернет на адрес:
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
сертифициран продукт
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
изчисляване
намаляване
допринасяне

С качество Made in Germany



Семейната компания Hörmann предлага всички съществени строителни елементи за строителство и модернизация от един производител. Те се произвеждат във високоспециализирани заводи в съответствие с най-актуалното ниво на технологичния напредък. Освен това нашите служители работят интензивно върху нови продукти, постоянно усъвършенстване на продукти и подобрене на детайли. Така се създават патенти и самостоятелни позиции на пазара.



ГАРАНТИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

Конструкцията на вратата се разработва и произвежда самостоятелно от Hörmann. Дългосрочни тестове в реални условия гарантират създаването на усъвършенствани серийни продукти с качеството на марката Hörmann. По тази причина и благодарение на безкомпромисното гарантиране на качеството дълги години ще се радвате на интериорната врата Hörmann. За Вашия дом буквално избирате „врата за цял живот“.

ВПЕЧАТЛЯВАЩО КАЧЕСТВО НА ИЗДЕЛИЯТА

ОТ ДЪРВО. За конструкцията на вратата и на касата на вратата залагаме само на висококачествени дървесни материали. Винтовите съединения гарантират отлично прилягане и безшевна визия на касата на вратата. Усилванията на рамката в платното и стабилния обков на вратата осигуряват голяма стабилност и издръжливост на натоварване. Модерната, собствена технология на производство на повърхността Duradecor впечатлява с постоянно високо качество и средно 48% по-голяма устойчивост на удар* в сравнение с тестваните повърхности CPL на други производители.



KURZBERICHT

Auftrags-Nr.: 2713082-2013
Seite 1 von 3

Auftraggeber (AG):	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upfelder Weg 94 - 98 33803 Steinhagen
Auftrag vom:	11.03.2013
Prüfgegenstand:	6 Türlätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türlätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
Probennahme:	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
Prüfauftrag:	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türlätteroberflächen
Prüfgrundlagen:	1. Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN EN/TS 16209 2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20 3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B 4. Bestimmung der Tesaufestigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen 5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitte 10 6. Bestimmung der Lichtechtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27 7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14 8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 7/ DIN EN/TS 16209 9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 8/ DIN EN/TS 16209 10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m² 12. Bestimmung der Wocheständigkeit nach IHD-W-471

Der Prüfbericht enthält 3 Seiten. Eine aussagekräftige Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.

* с изключение на Duradecor Ultramatt

Забележително високо качество по отношение на формата и дизайна

Определящ е предпочитаният от Вас стил на обзавеждане! Желаете интериорни врати, които да се вписват хармонично във Вашия дом? В такъв случай висококачествената повърхност Duradecor ще Ви впечатли – с брилянтни цветове, перфектно моделирани дървесни декори или изразителен релеф. Също така можете да избирате между множество боядисани повърхности и естествени фурнири. Или оформете сами визията на интериорните си врати с помощта на грундиращото фолио, което може да се боядисва допълнително. Не е възможна по-голяма индивидуалност!





Максимална удароустойчивост

ТРАЙНО НЕЧУВСТВИТЕЛНИ. Висококачествената повърхност Duradecor със средно 48% по-голяма устойчивост на удар значително превъзхожда повърхностите CPL на други производители. Освен това тя се почиства изключително лесно, устойчива е на високи температури и е здрава почти колкото кухненски плот.



Без отпечатьци от пръсти

ULTRAMATT. Отпечатьци от пръсти върху интериорните врати? Не и с Duragrain Ultramatt! Защото тази повърхност обединява голяма устойчивост срещу пръстови отпечатьци и други замърсявания с изискана копринено-матова визия с непостижим до момента матов ефект. Както визуално, така и при допир, повърхността Ultramatt играе в своя собствена лига!



Брилянтно цветно боядисване

БРИЛЯНТНО ЦВЕТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ. Боядисаните повърхности на нашите дървени врати изглеждат изискано и висококачествено. С равномерното многослойно боядисване на целия елемент – каса на вратата и платно – се постига еднородна повърхност и плавен преход по кантовете. Наситеното и брилянтно цветно въздействие впечатлява.

Страхотно е, когато и най-малките детайли са впечатляващи

С нашите интериорни врати искаме да Ви впечатлим до най-дребния детайл. За да се радвате дълго време на Вашите интериорни врати Hörmann, има серийни оборудвания като защитата на кантовете 4Protect или нашето непрозрачно уплътнение, което предотвратява проникването на светлина от съседната стая: за необезпокояван и пълноценен сън.





**Защита
на кантовете
4Protect**

УСТОЙЧИВ КАНТ. Серийната защита на кантовете 4Protect при вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове впечатлява с голяма устойчивост на удар, износване и надраскване. Така много врати с повърхност Duradecor са максимално защитени срещу ежедневно натоварване.

БЕЗШЕВНО БЯЛО. Кантът на фалца е специално боядисан за постигане на безшевна визия при всички врати с бяла повърхност Duradecor. Допълнително при вратите с прав кант защитата на кантовете 4Protect осигурява безшевен преход към платното. Така можете да се радвате на непрекъсната бяла визия на вратата, без смуцаващи „очертани с молив“ кантове като при стандартните врати.



Само при Hörmann

Подадено заявление за патент


НЕПРОПУСКАЩО СВЕТЛИНА БЯЛО

УПЛЪТНЕНИЕ. Качеството на марката Hörmann впечатлява с висококачествени детайли. Например със серийно непропускащото светлина уплътнение при врати без фалц. Така не се вижда пролука и светлината от съседната стая вече не пречи.

Серийната защита на кантовете 4Protect впечатлява с безшевна визия без смуцаващ „очертан с молив“ кант при врати без фалц и врати с фалц и прави кантове.




Серийното непропускащо светлина уплътнение предотвратява проникването на светлина от съседната стая при врати без фалц.



Рамката за дълъг живот

Нашите висококачествени дървени и стоманени каси Ви доставят двойна радост, когато сте си у дома: касите са красиво оформени и с елегантна визия, с което допринасят за привлекателно усеждане за домашен уют. Същевременно касите на вратите са и с изключително голяма продължителност на експлоатация. Тяхната висококачествена и здрава конструкция ги прави нечувствителни и същевременно лесни за почистване в дългосрочен план.





ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ДЪРВЕНА КАСА.

Красиво оформеният радиус на канта от 3 мм **1** впечатлява с модерна правоъгълна визия и безшевен завършек. Пълнежната дъска с дебелина 25 мм **2** осигурява стабилност, а с висококачествената повърхност Duradecor **3** касата също така е и особено устойчива на удар и надраскване.

→ Повече информация ще намерите на страница 98.



ЗДРАВА СТОМАНЕНА КАСА VARIOFIX.

Можете да получите всички наши интериорни врати и със стоманената каса VarioFix с прахово покритие. Връзките в ъглите са висококачествено заварени и гладко шлифовани. Така не се забелязват срезове под герунг в зоната на ъглите. Здравата конструкция на касата на вратата издържа сблъсък с детска количка за возене или с прахосмукачката. Благодарение на висококачественото поцинковане касата на вратата не може да се увреди при почистване с вода.

→ Повече информация ще намерите на страница 103.



МИНИМАЛИСТИЧНА КАСА НА ВРАТАТА

ZEROLINE. Касата ZeroLine **4** завладява с ясен стил на формите чрез минималистичната си конструкция: стената и крилото на вратата се допират в една равнина, конструкцията на касата остава почти невидима, а пантите са скрити (за сравнение, Фиг. **5** стандартна каса на вратата с платно без фалц).

→ Повече информация ще намерите на страница 104.





Вдъхновения

- 16 ProLine
- 18 Повърхност Duradecor гладка повърхност
- 20 Обков за врати black.edition
- 22 Повърхност Естествен фурнир
- 23 Повърхност Duradecor с релеф
- 24 Повърхност Duradecor Ultramatt, Със светлосенки, Ленено платно
- 26 Повърхност Истинска боя
- 27 **НОВО.** DesignLine Slat
- 28 DesignLine Plain
- 29 DesignLine Stripe 15
- 30 DesignLine Groove / **НОВО.** DesignLine Line
- 32 Дървени и стъклени врати с еднакъв изглед
- 34 **НОВО.** DesignLine Brisk
- 36 DesignLine Rail
- 37 **НОВО.** DesignLine Palladio
- 38 ClassicLine Carolina
- 39 ClassicLine Georgia
- 40 ClassicLine Montana
- 41 ClassicLine Kontura
- 42 GlassLine
- 44 Стоманени врати с лофт дизайн
- 46 Плъзгащи се врати
- 50 Дървена врата с обратно отваряне
- 51 Каса Zeroline
- 52 Врати с определени функции и врати за обекти
- 56 Принадлежности

ProLine

Домашният уют е изключително важен за Вас? В такъв случай правилният избор са моделите врати от серията ProLine. Платното със или без фалц ще създаде уютна домашна атмосфера, която Ви приканва да се отпуснете.

→ Повече информация ще намерите на страница 60.





СТРАНИЦА 14 / 15 Дървена врата без фалц ProLine Duradecor Ultramatt Тайне

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц ProLine Duradecor Ultramatt Бяла боя

ГОРЕ ВДЯСНО. Дървена врата с фалц ProLine Duradecor Светлосива RAL 7035

ОТДЯСНО ДОЛУ. **НОВО.** Кръгла евродръжка ProLock с невидимо интегрирано в дръжката заключване

ГОРЕ ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ProLine Duradecor френски бук

ОТЛЯВО ДОЛУ. Дървена врата с фалц с 2 крила ProLine Duradecor бяла боя

ОТДЯСНО. Дървена врата без фалц ProLine Duradecor Ultramatt прашно сиво





Гладка повърхност Duradecor

Изключително удароустойчивата повърхност Duradecor е правилният избор за Вашия дом. С изискана бяла боя, модерно сиво или уютни дървесни декори – убедени сме, че тук със сигурност ще откриете интериорна врата по Ваш вкус.

→ Повече информация ще намерите на страница 78.



Обков за врати black.edition

Обичате черно въщи? Тогава вратите от нашата black.edition са точно за Вас. Тези врати се отличават със забележителни детайли в изискано наситено черно и с това постигат актуалната дизайнерска тенденция дискретно, но ефективно. Оборудвайте новите си интериорни врати с черен обков, панти за врати, дръжки и много други. Особено в комбинация с бели или сиви повърхности се получава хубав контраст.

→ Повече информация ще намерите на страница 88.



ГОРЕ ВЛЯВО. Дървена врата без фалц ProLine Duradecor прашно сиво, контрастен кант 4Protect в черно

ОТЛЯВО ДОЛУ. Скрито разположена европанта 3D, black.edition в смолисто черно


ОТДЯСНО. Кръгла евродръжка Pro, black.edition в матово смолисто черно, магнитна комфортна брава black.edition, черни контрастни кантове



ГОРЕ ВЛЯВО. **НОВО.** Детайл Duradecor с релеф черен дъб
ОТЛЯВО ДОЛУ. Дървена врата с фалц ProLine, естествен фурнир бял дъб, мат, Listello

ГОРЕ ВДЯСНО. **НОВО.** Дървена врата с фалц ProLine Duradecor с релеф черен дъб

ОТДЯСНО ДОЛУ. Дървена врата без фалц ProLine, Duradecor див дъб с надлъжна шарка, контрастен кант 4Protect в черен цвят



Повърхност Естествен фурнир

Естествени, уютни, уникални – естествените фурнири се произвеждат от висококачествена фина дървесина и са същински уникати.

→ Повече информация ще намерите на страница 83.



Повърхност Duradecor с релеф

Тази повърхност обединява по стилизиран начин усещането за истинско дърво и комфорта при почистване. Дървесна текстура се штампова релефно върху платното и прави характерната дървесна структура осезаема.

→ Повече информация ще намерите на страница 79.



ГОРЕ ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ProLine ленено платно антрацитно сиво

ГОРЕ В СРЕДАТА ВЛЯВО. Детайл ленено платно антрацитно сиво

ГОРЕ ЦЕНТРАЛНО ВДЯСНО. Дървена врата без фалц ProLine Duradecor със светлосенки прашно сиво

ГОРЕ ВДЯСНО. Детайл прашно сиво със светлосенки

ДОЛУ. Дървена врата без фалц ProLine Ултраматово черно





Повърхност Ultramatt, Със светлосенки, Ленено платно

Трите уникални повърхности свързват цветовата концепция от модерните цветове нюанси бяло, таупе, прашно сиво, антрацитно сиво и черно. Особено изисканата ултраматова повърхност впечатлява визуално и при допир с коприненоматова визия с непостигана досега матовост. Релефната повърхност със светлосенки се препоръчва за постигане на модерен и същевременно уютен интериорен дизайн. Със своя фин, осезаем релеф повърхността ленено платно хармонира особено добре с дървесни тонове и подхожда на възискателния, съвременен провинциален стил на обзавеждане.

→ Повече информация ще намерите на страница 80.



Повърхност Истинска боя

Боядисаните повърхности с бляскав или матов цветен ефект превръщат Вашите дървени врати в нещо много специално. Перфектно обработената повърхност с равномерно боядисване и плавен преход по кантовете излъчва семпла елегантност.

→ Повече информация ще намерите на страница 82.



ВЛЯВО. Дървена врата без фалц ProLine, истинска боя в транспортно бяло RAL 9016

ГОРЕ ВДЯСНО. Дървена врата без фалц DesignLine Slat истинска боя антрацитно сиво RAL 7016, дъска с естествен фурнир чворест дъб мат

ОТДЯСНО ДОЛУ. Детайл дъска естествен фурнир чворест дъб мат



НОВО. DesignLine Slat

Вратите от DesignLine Slat създават изчистена визия без стандартни брави и дръжки за врати. Вместо това дискретна дъска в платното служи като незабележима лайстна на дръжката и подчертава минималистична, модерна визия. Лайстната на дръжката се предлага в стъкло и всички повърхности, които подхождат на платното с повърхност с истинска боя, за изискана визия на вратата.

→ Повече информация ще намерите на страница 61.

DesignLine Plain

С вградените и следователно съосни приложения мотивът Plain поставя елегантни акценти. За постигане на модерна и ексклузивна визия на вратата приложенияте се предлагат в 4 изпълнения: благородна стомана, черно, бронз или златисто.

→ Повече информация ще намерите на страница 63.



ГОРЕ. Дървена врата без фалц DesignLine Plain, истинска боя в транспортно бяло RAL 9016, приложения в черно

ДОЛУ. Дървена врата с фалц DesignLine Stripe 15, Duradecor бяла боя



DesignLine Stripe 15

Мотивът Stripe 15 с релефно щамповани улеи
 Ви предлага дискретен дизайн и все пак нещо
 допълнително. Вратите без фалц и вратите
 с фалц и прави кантове са стандартно снабдени
 с висококачествената защита на кантовете 4Protect.

→ Повече информация ще намерите на страница 62.

DesignLine Groove / **HOBO.** DesignLine Line

С изрязаните в платното фуги и висококачественото боядисване мотивите Groove и **HOBO.** Line привличат погледите с елегантност. DesignLine впечатлява с дискретна V-образна фуга **1**. DesignLine Line пък впечатлява с отличителна U-образна фуга **2**.

→ Повече информация ще намерите на страница 64.

1

2





ОТЛЯВО ДОЛУ. Дървена врата с фалц DesignLine Groove 85, истинска боя транспортно бяло RAL 9016

ГОРЕ ВДЯСНО. Дървена врата с фалц DesignLine Groove 107, истинска боя транспортно бяло RAL 9016

ОТДЯСНО ДОЛУ. **НОВО.** Дървена врата с фалц DesignLine Line 50, истинска боя смолисто черно RAL 9005





Дървени и стъклени врати с еднаква визия

С дървени и стъклени врати с еднаква визия създавате последователна цялостна визия във Вашия дом. DesignLine Groove със стъклени врати с еднакъв изглед е оптималното решение за унифицирана визия на вратите Ви в целия дом. И с дизайните Duradecor със светлосенки и ленено платно стъклените врати се вписват благодарение еднаквата визия на релефа хармонично в околната среда.

→ Повече информация ще намерите на страница 64.



ГОРЕ ВЛЯВО. Стъклена врата GlassLine GrooveGlass 31 Black, дървена врата без фалц DesignLine Groove 31 истинска боя в черно

ГОРЕ ВДЯСНО. Дървена врата с фалц ProLine ленено платно антрацитно сиво RAL 7016 и стъклена врата GlassLine ленено платно антрацитно сиво RAL 7016

ДОЛУ. Дървена врата без фалц ProLine Duradecor Ultramatt Прашно сиво RAL 7037 и стъклена врата GlassLine Clear grey



ГОРЕ ВЛЯВО. Дървена врата без фалц DesignLine Brisk 31 Duradecor, истинска боя в транспортно бяло RAL 9016 в комбинация със стоманена врата с 2 крила с лофт дизайн Hörmann с оберлихт

ГОРЕ ВДЯСНО. Дървена врата с фалц DesignLine Brisk 15, Duradecor релеф естествен дъб

ДОЛУ. Дървена врата без фалц DesignLine Brisk 23 Duradecor Прашно сиво





НОВО. DesignLine Brisk

Вратите от DesignLine Brisk с черни фуги залагат на стилни акценти. Вратите с фрезовани черни фуги в боядисана покриваща плоча се предлагат в над 40 мотива и изглеждат особено елегантно с дръжките на вратите и обкова на black.edition. Освен това черните фуги допълват перфектно стоманените врати с лофт дизайн Hörmann и така осигуряват съчетана цялостна визия. Комбинацията с естествени фурнири от висококачествени благородни дървесини се харесват с визуално и на допир естествен вид.

→ Повече информация ще намерите на страница 64.

DesignLine Rail

Комбинацията от дърво и стъкло се препоръчва като идеално допълнение към мотивите за дървени врати DesignLine.

→ Повече информация ще намерите на страница 68.

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц DesignLine Rail 1, Duradecor бяла боя RAL 9016, стъкло с мотив GrooveGlass 15

ОТДЯСНО. **НОВО.** Дървена врата без фалц DesignLine Palladio, истинска боя смолисто черно RAL 9005, стъкло с мотив с лофт дизайн 2-5





НОВО. DesignLine Palladio

Внесете повече светлина у дома с DesignLine Palladio! Вратата с дървена рамка с повърхност с истинска боя и цялостно остъкление за пропускане на много светлина обединява стилна прозрачност с висока стабилност. Оформете вратата си индивидуално и изберете от различни опции за стъклото, като прозрачно стъкло, тонирано стъкло или стъкло с черни дизайнерски елементи в модерен лофт дизайн.

→ Повече информация ще намерите на страница 69.

ClassicLine Carolina

Рамките на касетите се образуват чрез релефно щампован в платното профил. Благодарение на висококачественото боядисване можете да се насладите на равномерна и брилянтна цветна повърхност. Тези изключително изгодни мотиви в класически стил се предлагат само в нашите стандартни размери.

→ Повече информация ще намерите на страница 70.



ГОРЕ ВЛЯВО И В СРЕДАТА. Дървена врата с фалц ClassicLine Carolina 1, истинска боя транспортно бяло RAL 9016

ГОРЕ ВДЯСНО. Дървена врата с фалц ClassicLine Georgia 2 истинска боя таупе RAL 7048

ДОЛУ ВЛЯВО. Дървена врата с фалц с 2 крила ClassicLine Carolina 2, истинска боя транспортно бяло RAL 9016

ДОЛУ ВДЯСНО. Детайл ClassicLine Georgia





ClassicLine Georgia

Висококачествената профилна лайстна е вградена във вдлъбнатина в платното по най-добрата традиция в дърводелския занаят и допринася съществено за изключително елегантната визия на тези мотиви, която подхожда отлично на класическите стилове на обзавеждане.

→ Повече информация ще намерите на страница 71.

ClassicLine Montana

Висококачествено обработената рамка подчертава семплата елегантност. Опростените форми подхождат както на класическия, така и на модерния стил на обзавеждане.

→ Повече информация ще намерите на страница 72.




ГОРЕ ВЛЯВО. Детайл ClassicLine Montana

ГОРЕ ВДЯСНО. Дървена врата с фалц с 2 крила ClassicLine Montana 2, истинска боя транспортно бяло RAL 9016

ДОЛУ ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Kontura 4, истинска боя, смолисто черно RAL 9005

ДОЛУ ВДЯСНО. Детайл ClassicLine Kontura



ClassicLine Kontura

Контурно фрезованите профили в комбинация с подчертаната V-образна фуга придават специален чар на платното с дебелина 46 мм, който се интегрира перфектно не само в стари сгради.

→ Повече информация ще намерите на страница 73.

GlassLine

С вратите от серията GlassLine се наслаждавате на многобройни предимства: стъклените врати са изискани и шик. Те правят дома Ви приветлив и придават специален чар на всяко помещение. Серията GlassLine впечатлява и по отношение на комфортната поддръжка: всички мотиви с пясъкоструйно обработено стъкло са снабдени с нанопокритие. Вашето предимство: не виждате никакви отпечатьци от пръсти!

→ Повече информация ще намерите на страница 74.





ГОРЕ. Стъклена врата Gropus


ДОЛУ ВЛЯВО. Стъклена врата с лофт дизайн 2-5

ДОЛУ ВДЯСНО. Стъклена врата Clear grey



Стоманени врати с лофт дизайн

Цените непреходната елегантност и модерния минимализъм? Нашите врати с лофт дизайн са точното решение в този случай. Техният дизайн внася хармония във Вашите помещения чрез комбинацията от стомана и стъкло. Вратите с лофт дизайн се предлагат до размери на елемента 5000 × 4000 мм! Дори в тези размери вратите изглеждат много елегантно благодарение на тесния профил от 76 мм (врата) и 20 мм (фиксирано остъкление) и монтираните отгоре шпроси.






ГОРЕ ВЛЯВО. Пивотна врата на панти
с 1 крила със странични части и оберлихт

ГОРЕ ВДЯСНО. Пивотна врата с 2 крила
Мотив 2

ДОЛУ. Плъзгаща се врата с 2 крила
със странични части



Повече информация
за стоманените врати
с лофт дизайн ще
намерите в брошурата.


Плъзгащи се врати

КАСИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ ОТ ДЪРВО ИЛИ СТОМАНА. Нашите пространствени чудеса с 1 и 2 крила Ви разкриват нови възможности за оптимално използване на Вашите помещения. Дървените каси създават хармонично единство с платното с гладка повърхност Duradecor, Duradecor с релеф, Duradecor Ultramatt, със светлосенки, ленено платно, както и истинска боя или естествен фурнир. Издръжливите стоманени каси впечатляват с висококачествено покритие.

→ Повече информация ще намерите на страница 94.

ВЛЯВО. Дървена каса тип С с вертикален ограничител, движеща се пред стената врата, Duradecor с релеф сив дъб, дръжка под формата на щанга Basic, заоблена, благородна стомана

ОТДЯСНО. Стоманена каса с висококачествено покритие в транспортно бяло RAL 9016, платно ClassicLine Georgia 1 Duradecor бяла боя, дръжка под формата на щанга Basic, заоблена, благородна стомана



Модели дървени каси за плъзгащи се врати, движещи се пред стената



Плъзгаща се врата с 2 крила тип А, движеща се пред стената



Плъзгаща се врата с 1 крило тип В, движеща се пред стената



Плъзгаща се врата с 1 крило тип С с вертикален ограничител, движеща се пред стената



СИСТЕМА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ

CORVARA. Със своите характерни ходови ролки и стилния профил на ходовата релса системата плъзгащи се врати Corvara интерпретира индустриалния стил. Подходящи принадлежности като плоската дръжка black.edition подчертават ексклузивната атмосфера.



ВЛЯВО. Плъзгаща се врата Corvara, платно Duradecor див дъб напречно, плоска дръжка Flat black.edition



ГОРЕ ВДЯСНО. Плъзгаща се врата Slide Compact с остъклена странична част профил black.edition, платно Clear grey, плоска дръжка Flat black.edition, монтаж от вътрешната страна на отвора

ОТДЯСНО ДОЛУ. Плъзгаща се врата Slide Compact с вертикален ограничител, платно GrooveGlass 85, дръжка под формата на вдлъбнатина 6402 благородна стомана, монтаж пред отвора





СИСТЕМА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ SLIDE COMPACT.

Профилът на ходовата релса, в който се плъзгат крилата на вратата, се предлага с повърхностите матова благородна стомана, смолисто черно или бяло. Профилът може да се монтира както пред стената, така и в отвора. Посредством остъклена странична част системата предлага пропускащо светлина и пестящо място решение за врата при широки отвори. При тегло на платната до 60 kg системата Slide Compact е оборудвана със SafeClose за плавно затваряне на крилата на вратата.

→ Повече информация ще намерите на страница 94.

Дървена врата с обратно отваряне

Това изпълнение на вратата впечатлява с преход почти съосно между платното и касата на вратата от страната на коридора и същевременно се отваря през касата на вратата в разположеното зад нея помещение. Това означава, че не се налага да се лишавате от елегантна гледка в коридора като при вратите без фалц.

→ Повече информация ще намерите на страница 105.





ВЛЯВО. Дървени врати без фалц с обратно отваряне с фалшив фалц, истинска боя транспортно бяло RAL 9016, дръжка Linea, благородна стомана, мат

ОТДЯСНО. Дървени врати без фалц с каса Zeroline, истинска боя транспортно бяло RAL 9016, дръжка Linea, черно, мат

Kaca Zeroline

За всички любители на изчистения дизайн касата на вратата Zeroline на Hörmann е правилният избор. Добре обмислената конструкция впечатлява с минимализъм: стената и крилото са съосни, конструкцията на касата на вратата със само 2 мм лицева повърхнина остава почти невидима, а пантите са скрити. Резултатът е комбинация от врата / каса за най-високите дизайнерски изисквания.

→ Повече информация ще намерите на страница 104.

Врати с определени функции и врати за обекти

ДЪРВЕНИ ВРАТИ ЗА ОБЕКТИ. За всички изисквания в търговското и жилищното строителство нашите дървени врати могат да бъдат оборудвани с допълнителни функции като противопожарна защита, сигурност или шумоизолация. В училищата, детските градини, офисите и хотелите вратите са изложени на специални натоварвания. За тези приложения разработихме нашата висококачествена повърхност на вратата DuraProject: тя предлага същите продуктови свойства като повърхността HPL.

→ Повече информация ще намерите на страница 106.

Преглед на функциите



Пожаро- и димозащита

Противопожарната защита може да спаси живот! Така например подходящо оборудваната врата може да предпази от навлизането на пламъци (за минимум 30, съответно 90 минути), но също и да предотврати навлизането на опасни газове от пожара. Противопожарните / димозащитните елементи се доставят само като цялостен елемент, включително каса на вратата и пълен комплект обков.



Шумоизолация

Шумоизолираните врати са търсени за жилища или работни помещения, в които може да стане шумно. Решаваща в този случай е връзката между вратата и касата на вратата. Тя е същественият компонент за гарантиране на желаната шумоизолация.




Безопасност

Посредством подходящи специални функции е възможно значително намаляване на риска от влизане с взлом. За външните врати за жилища Hörmann препоръчва клас на устойчивост RC2 или по-добре RC3.



Климатичен клас 3

Вратите от този клас са със специална конструкция на платното, която компенсира разлики в температурата и влажността между помещения с различно предназначение, например между неотопляван килер и топло преддверие.



Повече информация за DuraProject ще намерите в брошурата.

ГОРЕ ВДЯСНО. Летяща врата от дърво HPH-180 с обхващаща каса

ДОЛУ. Дървена врата без фалц, DuraProject бяла боя





Летящи врати

За всички ситуации, при които човек буквално няма свободна ръка, като напр. при разнасяне на напитки и ястия в ресторанти и столови, летящите врати са особено подходящи: отварят се лесно и с лекота. Летящите врати от HPL или дърво са истинска атракция в ресторантьорството и при оборудването на магазини.



Повече информация
за летящите врати ще
намерите в брошурата.





ТОПЛОИЗОЛИРАНИ ВРАТИ И ВЪНШНИ ВРАТИ ЗА

ЖИЛИЩА. За жилища в многофамилни сгради нашите врати предлагат висока степен на шумоизолация, надеждна функция дори и при разлика в температурите вътре и на стълбището, както и сертифицирана сигурност. Вашият личен плюс по отношение на сигурността и комфорта можете да изберете от три пакета оборудване.

→ Повече информация ще намерите на страница 106.

Топлоизолирани врати и външни врати за жилища

	WET система 1*	WET система 2	WET система 3
 Климатичен клас 3	●	●	●
 Клас шумоизолация 1	●	–	–
 Клас шумоизолация 2	–	●	–
 Клас шумоизолация 3	–	●	●
 Защитно оборудване клас RC2	–	○	○
 Защитно оборудване клас RC3	–	–	●

● = стандартно включено оборудване ○ = оборудване, предлагано като опция

* Само ProLine



ВРАТИ ЗА ВРЪЗКА С ГАРАЖА. Законът изисква противопожарна защита от най-малко 30 минути при прехода от гаража към жилищната част. Стандартно включената димозащита предлага защита от изгорели газове, а предлаганата като опция функция за шумоизолация помага срещу смущаващи шумове от двигатели. Вратата за връзка с гаража стандартно е снабдена със защитно оборудване клас RC2. Още по-сигурни можете да се чувствате с предлаганото като опция оборудване RC3.

→ Повече информация ще намерите на страница 106.


ВЛЯВО. Външна врата за жилища с фалц WET 3 ProLine, Duradecor бяла боя, защитен обков от благородна стомана, мат

ДОЛУ. Преходна врата към гараж с фалц, Duradecor бяла боя дръжка Linea, благородна стомана, мат



Принадлежности

ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ВРАТИ PORTAMATIC. Отваряйте и затваряйте автоматично интериорните си врати съвсем лесно с дистанционно управление или манипулатор. Независимо дали сте физически ограничени или просто желаете по-голям комфорт – тази технология ще направи ежедневието Ви по-леко. Задвижването за врати PortaMatic впечатлява не само с многобройни функции и възможности за настройки, но също и с минималната консумация на електроенергия. Също така PortaMatic е с до 25% по-изгодно от останалите съпоставими задвижвания за врати и може да се финансира до 100% от Вашата застраховка за медико-социални грижи.



Повече информация за задвижванията за врати ще намерите в брошурата.



Информация за възможностите за финансиране ще намерите на www.hormann.bg/chastni-lica/zadvizhvanija/zadvizhvanija-za-interiorni-vrati





ГОРЕ ВЛЯВО. Дървена врата с фалц DesignLine Stripe 15, Duradecor бяла боя със задвижване на бравата на вратата SmartKey в бяло

ГОРЕ ВДЯСНО. Задвижване за брава SmartKey в бяло

ДОЛУ ВЛЯВО. Задвижване за врати PortaMatic в бяло

ДОЛУ ВДЯСНО. Дървена врата с фалц ProLine Duradecor бяла боя със задвижване за врата PortaMatic в бяло

ЗАДВИЖВАНЕ ЗА БРАВА SMARTKEY. Задействате лесно бравата на вратата с натискане на бутон на дистанционното управление, вътрешния радиоманипулатор или директно от сензорния панел на SmartKey. Така вече няма да се налага да оставяте покупките си на земята, за да отворите външната врата на дома си. Влизането с ролатор, инвалидна количка или детска количка също ще е много по-лесно, защото ще можете да отворите вратата още отдалеч. Заклучването може да става или с натискане на бутон, или автоматично след изтичане на зададено време. Така бравата на вратата Ви е надеждно заключена и предлага възможно най-голяма защита срещу влизане с взлом.

→ Повече информация ще намерите на страница 107.





Дизайн Оборудване Принадлеж- НОСТИ

- 60 ProLine
- 61 **НОВО.** DesignLine Slat
- 62 DesignLine Stripe 15
- 63 DesignLine Plain
- 64 DesignLine Groove / **НОВО.** Line / **НОВО.** Brisk
- 68 DesignLine Rail
- 69 **НОВО.** DesignLine Palladio
- 70 ClassicLine Carolina
- 71 ClassicLine Georgia
- 72 ClassicLine Montana
- 73 ClassicLine Kontura
- 74 GlassLine

- 78 Duradecor с гладка повърхност
- 79 Duradecor с релеф
- 80 Duradecor Ultramatt, Със светлосенки, Ленено платно
- 82 Истинска боя
- 83 Естествен фурнир

- 84 Гарнитури от дръжки и обков за врати
- 88 Обков за врати black.edition
- 91 **НОВО.** Обков за врати от месинг
- 92 Гарнитури от дръжки и обков за врати за стъклени врати
- 94 Обков за врати и дръжки за плъзгащи се врати
- 96 Изрязани отвори, странични части, оберлихти
- 98 Конструкция на вратата и касата на вратата
- 100 Модели врати и каси
- 103 Стоманена каса VarioFix
- 104 Каса Zeroline
- 105 Дървена врата с обратно отваряне
- 106 Врати с определени функции и врати за обекти
- 108 Размери и монтажни данни

Модели врати

-  С фалц и заоблени кантове
-  С фалц и прав кант
-  Без фалц

Duradecor с гладка повърхност

-  Бяла боя RAL 9016
-  **НОВО.** Бяла боя RAL 9010
-  Шагреново бяло
-  Светлосиво RAL 7035
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Френски бук

Duradecor Ultramatt, Със светлосенки, Ленено платно

-  Бели
-  Таупе
-  Прашно сиво
-  антрацитно сиво
-  Черен

Duradecor с релеф

-  Сив дъб
-  Див дъб
-  Бяло с ефект „четка“
-  Пиния с ефект „четка“
-  Осолан дъб с ефект „четка“
-  Лиственица с ефект „четка“, светло
-  Алпийски дъб
-  Северен дъб
-  Естествен дъб
-  Бял дъб
-  **НОВО.** Черен дъб

Истинска боя / истинска боя, мат

-  Транспортно бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светлосиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Смолисто черно RAL 9005

RAL по избор (не се отнася за истинска боя, мат)

Естествени фурнири

-  Канадски Клен, мат
-  Бук, мат
-  Бял дъб, мат
-  Чворест дъб, мат
-  Limba, мат
-  Sapelli, мат
-  Сърцевина от бук, мат
-  Ам. Череша, мат
-  Ам. Орех, мат
-  Евр. дъб, на дъски, мат
-  Див дъб, мат
-  Опушен дъб, мат



С фалц, 1 крило



С фалц, 2 крила



Без фалц, 1 крило



Без фалц, 2 крила

Всички врати са с Duradecor гладка, бяла боя RAL 9016

Модели врати



Без фалц



**Истинска боя /
истинска боя, мат**



Транспортно бяло RAL 9016



Чисто бяло RAL 9010



Светлосиво RAL 7035



Таупе RAL 7048



Прахово сиво RAL 7037



Антрацитно сиво RAL 7016



Смолисто черно RAL 9005




RAL по избор (не се отнася
за истинска боя, мат)



Истинска боя
смолисто черно
RAL 9005, дъска
естествен фурнир
чворест дъб мат



Истинска боя Таупе
RAL 7048, дъска
в Duradecor сив дъб



Истинска боя
смолисто черно
RAL 9005, дъска
в прашно сиво
RAL 7037



Истинска боя
в транспортно бяло
RAL 9016, дъска
от матирано стъкло



Истинска боя прашно
сиво RAL 7037, дъска
в Duradecor ленено
платно прашно сиво
RAL 7037



Истинска боя
светлосиво RAL 7035,
дъска в истинска боя
смолисто черно
RAL 9005



Вдлъбнатината в платното замества
дръжката на вратата.

DesignLine Stripe 15

Повърхност Duradecor

Модели врати



С фалц и прав кант



Без фалц



Duradecor с гладка повърхност



Бяла боя RAL 9016




Прахово сиво RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Прахово сиво
RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Бяла боя RAL 9016



Стъклена врата с идентична визия
GrooveGlass 15 / 5
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (ситопечат), ширина на ивицата 5 мм



Истинска атракция с релефно щамповани улеи

Модели врати



С фалц и заоблени кантове



С фалц и прав кант



Без фалц



Duradecor с гладка повърхност



Бяла боя RAL 9016



НОВО. Бяла боя RAL 9010



Шагренено бяло



Светлосиво RAL 7035



Прахово сиво RAL 7037



Френски бук



Duradecor с релеф



Сив дъб



Див дъб



Бяло с ефект „четка“



Пиния с ефект „четка“



Осолен дъб с ефект „четка“



Лиственица с ефект „четка“, светло



Алпийски дъб



Северен дъб



Естествен дъб



Бял дъб



НОВО. Черен дъб



Истинска боя / истинска боя, мат



Транспортно бяло RAL 9016



Чисто бяло RAL 9010



Светлосиво RAL 7035



Таупе RAL 7048



Прахово сиво RAL 7037



Антрацитно сиво RAL 7016



Смолисто черно RAL 9005



RAL по избор (не се отнася за истинска боя, мат)



Plain 14-7
Duradecor бяла боя
RAL 9016



Plain 23-7
Duradecor бяла боя
RAL 9016



Plain 27-7
Истинска боя
транспортно бяло
RAL 9016 с черни
апликации, обков
за врати black.edition



Plain 14-7
Duradecor прашно сиво
RAL 7037



Plain 23-7
Истинска боя смолисто
черно RAL 9005



Съгласна врата
с идентична визия
лофт дизайн 1-5
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черни линии
(структурна боя)



Модерно и ексклузивно оформление на вратата чрез апликациите в 4 визии: благородна стомана, черно, бронз или златисто

DesignLine Groove / Line / Brisk

Повърхности Duradecor, истинска боя, естествен фурнир

Модели врати

 С фалц и заоблен кант
(само DesignLine Groove и Line)

 С фалц и прав кант

 Без фалц

 **Duradecor с гладка повърхност**
(само DesignLine Brisk)

 Бяла боя RAL 9016

 Прахово сиво RAL 7037

 **Duradecor с релеф**
(само DesignLine Brisk)

 Див дъб

 Алпийски дъб

 Северен дъб

 Естествен дъб

 **Истинска боя /**
истинска боя, мат

 Транспортно бяло RAL 9016

 Чисто бяло RAL 9010

 Светлосиво RAL 7035

 Таупе RAL 7048

 Прахово сиво RAL 7037

 Антрацитно сиво RAL 7016

 Смолисто черно RAL 9005

 RAL по избор (не се отнася
за истинска боя, мат)

 **Естествени фурнири**
(само DesignLine Brisk)

 Канадски Клен, мат

 Бук, мат

 Бял дъб, мат

 Чворест дъб, мат

 Limba, мат

 Sapelli, мат

 Сърцевина от бук, мат


 Ам. Череша, мат

 Ам. Орех, мат

 Евр. дъб, на дъски, мат

 Див дъб, мат

 Опушен дъб, мат



Groove 15



DesignLine Groove с V-образна fuga
с ширина 4,5 мм



HOBO. Line 15



HOBO. DesignLine Line с U-образна
fuga с ширина 9 мм



HOBO. Brisk 15




HOBO. DesignLine Brisk с черна
V-образна fuga



**Groove / Line /
Brisk 13**




**Groove / Line /
Brisk 14**



**Groove / Line /
Brisk 15**



GrooveGlass 15 / 5
матирано стъкло
(еднослойно защитно стъкло,
пясъкоструйно обработено)
с прозрачен мотив
на ивицата 5 мм



GrooveGlass 15 / 5
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(ситопечат), ширина
на ивицата 5 мм




**Groove / Line /
Brisk 16**



**Groove / Line /
Brisk 19**



**Groove / Line /
Brisk 20**



GrooveGlass 20
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(шлифовани V-образни улеи)



GrooveGlass 20
Матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйна
обработка) с прозрачен
мотив



**Groove / Line /
Brisk 21**



**Groove / Line /
Brisk 22**



**Groove / Line /
Brisk 23**



**Groove / Line /
Brisk 27**



**Groove / Line /
Brisk 29**

Всички дървени врати са с истинска боя в транспортно бяло RAL 9016

DesignLine Groove / Line / Brisk

Повърхности Duradecor, истинска боя, естествен фурнир



GrooveGlass 29
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран
мотив (пясъкоструйна
обработка)



GrooveGlass 29 Black
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черни линии
(структурна боя)



**Groove / Line /
Brisk 31**



GrooveGlass 31 Black
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черни линии
(структурна боя)



**Groove / Line /
Brisk 34**



GrooveGlass 50 Black
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черни линии
(структурна боя)



**Groove / Line /
Brisk 51**



GrooveGlass 51
Матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, ситопечат)
с прозрачен мотив



**Groove / Line /
Brisk 53**



**Groove / Line /
Brisk 54**



**Groove / Line /
Brisk 88**



**Groove / Line /
Brisk 89**



**Groove / Line /
Brisk 92**



**Groove / Line /
Brisk 95**



**HOB0. Groove / Line /
Brisk 99**

Всички дървени врати са с истинска боя в транспортно бяло RAL 9016



Groove / Line /
Brisk 39



Groove / Line /
Brisk 44



Groove / Line /
Brisk 49



Groove / Line /
Brisk 50



GrooveGlass 50
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна
обработка)



HOB0. Groove / Line /
Brisk 58



HOB0. Groove / Line /
Brisk 59



Groove / Line /
Brisk 78



Groove / Line /
Brisk 85



GrooveGlass 85
Матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйна
обработка) с прозрачен
мотив



Groove / Line /
Brisk 101



Groove / Line /
Brisk 102



Groove / Line /
Brisk 103



Groove / Line /
Brisk 104



Groove / Line /
Brisk 107

DesignLine Rail

Повърхности Duradecor, истинска боя

Модели врати

-  С фалц и заоблени кантове
-  С фалц и прав кант
-  Без фалц

Duradecor с гладка повърхност

-  Бяла боя RAL 9016
-  **НОВО.** Бяла боя RAL 9010
-  Шагреново бяло
-  Светлосиво RAL 7035
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Френски бук

Duradecor Ultramatt, Със светлосенки, Ленено платно

-  Бели
-  Таупе
-  Прашно сиво
-  антрацитно сиво
-  Черен

Duradecor с релеф

-  Сив дъб
-  Див дъб
-  Бяло с ефект „четка“
-  Пиния с ефект „четка“
-  Осолен дъб с ефект „четка“
-  Лиственица с ефект „четка“, светло
-  Алпийски дъб
-  Северен дъб
-  Естествен дъб
-  Бял дъб
-  **НОВО.** Черен дъб

Истинска боя / истинска боя, мат

-  Транспортно бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светлосиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Смолисто черно RAL 9005


RAL по избор (не се отнася за истинска боя, мат)



Rail 1
Прозрачно стъкло
(Clear или Clear white)



Rail 2
Матирано стъкло
(сатинирано стъкло или ситопечат)



Rail 1
Стъкло с мотив

Стъкла с мотив



Gisa




Gropus
матирано стъкло




GrooveGlass 15
матирано стъкло



Jil
матирано стъкло



GrooveGlass 29
матирано стъкло



Raff
матирано стъкло



Wave
матирано стъкло

Модели врати



Без фалц



Duradecor с гладка повърхност



Бяла боя RAL 9016



HOBO. Бяла боя RAL 9010



Шагренено бяло



Светлосиво RAL 7035



Прахово сиво RAL 7037



Френски бук



Duradecor Ултраматова, Със светлосенки, Ленено платно



Бели



Таупе



Прашно сиво



антрацитно сиво



Черен



Истинска боя / истинска боя, мат



Транспортно бяло RAL 9016



Чисто бяло RAL 9010



Светлосиво RAL 7035



Таупе RAL 7048



Прахово сиво RAL 7037




Антрацитно сиво RAL 7016



Смолисто черно RAL 9005



RAL по избор (не се отнася за истинска боя, мат)




Palladio 1
Прозрачно стъкло



Palladio 1
Матирано стъкло



Palladio 1
Лофт дизайн 1 – 5



Palladio 1
Лофт дизайн 2 – 5



Palladio 1
Лофт дизайн 3 – 5

ClassicLine Carolina

Повърхност Истинска боя

Модели врати



С фалц и заоблени кантове



**Истинска боя /
истинска боя, мат**



Транспортно бяло RAL 9016



Чисто бяло RAL 9010



Светлосиво RAL 7035



Таупе RAL 7048



Прахово сиво RAL 7037



Антрацитно сиво RAL 7016



Смолисто черно RAL 9005



RAL по избор (не се отнася
за истинска боя, мат)



Carolina 1



Carolina 1
С изрязан отвор
Lugano




Carolina 2



Carolina 2
с изрязан отвор LA 2



Carolina 4



Carolina 4
с изрязан отвор LA
шпроса 2 / 3



Висококачествени рамки на касети чрез
релефно щампован в платното профил



Carolina 5

Всички врати са с истинска боя, транспортно бяло RAL 9016

ClassicLine Georgia

Повърхности Duradecor, истинска боя

Модели врати



С фалц и заоблени кантове



С фалц и прав кант



Без фалц



Duradecor с гладка повърхност



Бяла боя RAL 9016



НОВО. Бяла боя RAL 9010



Шагреново бяло



Светлосиво RAL 7035



Прахово сиво RAL 7037



Френски бук



Истинска боя / истинска боя, мат



Транспортно бяло RAL 9016



Чисто бяло RAL 9010



Светлосиво RAL 7035



Таупе RAL 7048



Прахово сиво RAL 7037



Антрацитно сиво RAL 7016



Смолисто черно RAL 9005



RAL по избор (не се отнася за истинска боя, мат)



Georgia 1



Georgia 2
с изрязан отвор



Georgia 3



Georgia 4



Georgia 4
с изрязан отвор



Georgia 5



По най-добрата традиция в дърводелския занаят с вградена профилна лайсна във вдлъбнатина в платното

Всички врати са с истинска боя, транспортно бяло RAL 9016

ClassicLine Montana

Повърхност истинска боя

Модели врати



С фалц и заоблени кантове



Истинска боя /
истинска боя, мат



Транспортно бяло RAL 9016



Чисто бяло RAL 9010



Светлосиво RAL 7035



Таупе RAL 7048



Прахово сиво RAL 7037



Антрацитно сиво RAL 7016



Смолисто черно RAL 9005



RAL по избор (не се отнася
за истинска боя, мат)



Montana 1
с изрязан отвор



Montana 2



Montana 3



Montana 4
с изрязан отвор




Montana 5



Montana 6
с изрязан отвор



Висококачествено обработената рамка



Montana 7
с изрязан отвор



Montana 8

Всички врати са с истинска боя, транспортно бяло RAL 9016

Модели врати



С фалц и заоблени кантове



**Истинска боя /
истинска боя, мат**



Транспортно бяло RAL 9016



Чисто бяло RAL 9010



Светлосиво RAL 7035



Таупе RAL 7048



Прахово сиво RAL 7037



Антрацитно сиво RAL 7016



Смолисто черно RAL 9005



RAL по избор (не се отнася
за истинска боя, мат)



Kontura 1

С изрязан отвор LA



Kontura 2



Kontura 3

С изрязан отвор LA



Kontura 4




Kontura 5



Профили с фрезован контур с подчетана
V-образна фуга

Всички врати са с истинска боя, транспортно бяло RAL 9016



Лазерна техника

Тази обработка на стъклото впечатлява с фини детайли и оттенъци. Благодарение на дълбочината могат да се създадат впечатляващи ефекти, които се подсилват допълнително от блясъка на стъклената врата.



Вид стъкло Clear

С този вид стъкло стъклената врата създава дискретен, интересен контраст. Чрез железния оксид в стъклото се получава леко „зеленикаво сияние“.



Пясъкоструйна обработка

Ако цените индивидуалността: с пясъкоструйната обработка се чертаят фини мотиви върху повърхността на стъклото. Матовата обработка на повърхността с нанопокритие гарантира по-малко пръстови отпечатыци.


Съвет

По-малко отпечатыци от пръсти благодарение на нанопокритието



Вид стъкло Clear white

Видът стъкло Clear white впечатлява с почти изцяло цветово неутрална прозрачност.



Ситопечат

Тук дизайнът се комбинира с висококачествена обработка на повърхността: изключително устойчивата на надраскване повърхност се почиства лесно и е нечувствителна към замърсявания.


Съвет

Изключително лесна за почистване



Еднослойно защитно стъкло (ESG)

При всички стъклени врати с мотиви използваме еднослойно защитно стъкло с дебелина 8 мм. Освен това този вид стъкло се предлага в тонирани или матирани по цялата площ варианти, както и със страхотния лофт дизайн.



Шлифовани улеи

Шлифованите улеи върху стъклената врата се получават чрез фина V-образна fuga. В зависимост от предпочитаната дълбочина на погледа се използва прозрачно, съответно сатенирано стъкло. Шлифованите улеи впечатляват със специални шарки, осезаемост при допир и изключителна игра на светлината поради призматичния ефект.



Многослойно защитно стъкло (VSG)

Този вид стъкло с дебелина 10 мм се състои от 2 отделни стъкла, които са здраво свързани помежду си с цветно или матирано фолио.



Agesa
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(лазерна техника)




Gropus
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с мотив
(шлифовани улеи)



Gropus
Матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, сатенирано
стъкло) с мотив
(шлифовани улеи)



Jada
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна
обработка)



Jil
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна
обработка)



Jil
Матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйна
обработка) с прозрачен
мотив



Liko
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран мотив
(пясъкоструйна
обработка)



Liko
Матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйна
обработка) с прозрачен
мотив



Privat
Матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйна
обработка) с прозрачен
мотив по желание



Raff
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйна
обработка, като опция със
ситопечат) с матиран мотив



Raff
Матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйна
обработка) с прозрачен
мотив



Wave
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с матиран
мотив (пясъкоструйна
обработка)



Wave
Матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйна
обработка, като опция
със ситопечат) с прозрачен
мотив



Със светлосенки
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с дигитален
печатен мотив в черно,
антрацитно сиво,
прашно сиво, таупе
или бяло (фиг.)



Ленено платно
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с дигитален
печатен мотив в черно,
антрацитно сиво,
прашно сиво, таупе
или бяло (фиг.)


GlassLine

Повече светлина за Вашия дом



Clear

Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло или многослойно
защитно стъкло с вътрешно
разположено фолио)



Clear bronze

Тонирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло)




Clear grey

Тонирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло)



Dark grey

Тонирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло)



Master-Carré

Стъкло (еднослойно
защитно стъкло, Master-
Carré)



Ситопечат по цялата площ

Матирано по цялата
площ стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, ситопечат)



Сатенирано стъкло

Матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, сатенирано
стъкло)



Сатенена визия

Матирано стъкло
(многослойно защитно
стъкло с вътрешно
разположено фолио)



White

Стъкло (многослойно
защитно стъкло) цветно
вътрешно разположено
фолио



Black

Стъкло (многослойно
защитно стъкло) цветно
вътрешно разположено
фолио



НОВО. Индивидуални мотиви на стъклото

Оформете своята стъклена врата с любимия си личен мотив с дигитален печат.

Така домът Ви ще получи индивидуален чар. Говорете с Вашия търговски партньор от Hörmann за разнообразните възможности.



Лофт дизайн 1-1
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черен ръб



Лофт дизайн 1-5
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черни линии



Лофт дизайн 2-5
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черни линии



Лофт дизайн 3-5
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черни линии




Лофт дизайн 1-1
Матирано стъкло
(сатенирано стъкло)
с черен ръб



Лофт дизайн 1-5
Матирано стъкло
(сатенирано стъкло)
с черни линии



Лофт дизайн 2-5
Матирано стъкло
(сатенирано стъкло)
с черни линии




Лофт дизайн 3-5
Матирано стъкло
(сатенирано стъкло)
с черни линии



Лофт дизайн 1-1
Тонирано стъкло Clear
grey (еднослойно
защитно стъкло)
с черен ръб



Лофт дизайн 1-5
Тонирано стъкло Clear
grey (еднослойно
защитно стъкло)
с черни линии




Лофт дизайн 2-5
Тонирано стъкло Clear
grey (еднослойно
защитно стъкло)
с черни линии



Лофт дизайн 3-5
Тонирано стъкло Clear
grey (еднослойно
защитно стъкло)
с черни линии

Duradecor с гладка повърхност

Трайно нечувствителни



**Максимална
удароустойчивост**



**Защита на кантовете
4Protect**


Изключително удароустойчивата повърхност Duradecor е правилният избор за Вашия дом. С изискана бяла боя, модерно сиво или уютни дървесни декори – убедени сме, че тук със сигурност ще откриете интериорна врата по Ваш вкус. Вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове с повърхност Duradecor бяла боя, светлосиво, прашно сиво, шагреново бяло, шагреново светло сиво и бял ясен са стандартно снабдени с висококачествената защита на кантовете 4Protect.

- 1** Бяла боя RAL 9016
- 2** **НОВО.** Бяла боя RAL 9010
- 3** Шагреново бяло
- 4** Светлосиво RAL 7035
- 5** Прахово сиво RAL 7037
- 6** Френски бук

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове и декори. Всички посочени цветове по RAL са базирани на съответния цвят от палитрата RAL. **Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.**

Duradecor с релеф

Характерна дървена структура



**Максимална
удароустойчивост**



**Защита на кантовете
4Protect**

Тази повърхност обединява по стилен начин усещането за истинско дърво и комфорта при почистване. Дървесна текстура се щампова релефно върху платното и прави характерната дървесна структура осезаема. Вратите без фалц и вратите с фалц с прави кантове с релефна повърхност Duradecor в бяло с ефект „четка“ са стандартно оборудвани с висококачествената защита на кантовете 4Protect.

- 1** Сив дъб*
- 2** Див дъб*
- 3** Бяло с ефект „четка“*
- 4** Пиния с ефект „четка“*
- 5** Осолен дъб с ефект „четка“*
- 6** Алпийски дъб*
- 7** Северен дъб*
- 8** Естествен дъб*
- 9** Бял дъб
- 10** **НОВО.** Черен дъб

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените декори.





Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.

* Също и с надлъжна шарка

Duradecor Ултраматова, Със светлосенки, Ленено платно

Хармонично съгласувани повърхности и цветове

Ultramatt



Максимална
удароустойчивост



Защита
на кантовете
4Protect



Без отпечатъци
от пръсти

Тази изключително изискана повърхност впечатлява както визуално, така и при допир дори и най-взискателните клиенти. Ultramatt обединява голяма устойчивост срещу пръстови отпечатъци и други замърсявания с изискана коприненоматова визия и ненадминат досега матов ефект.

1 Бели

2 Таупе





3 Прашно сиво

4 антрацитно сиво

5 Черен

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изображените цветове и декори. **Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.**

Със светлосенки



Максимална
удароустойчивост



Защита
на кантовете
4Protect



Само при Hörmann

Тази релефна повърхност се препоръчва за постигане на модерен и същевременно уютен интериорен дизайн. Контрастът между светлина и сянка върху релефната структура придава много приятно и естествено излъчване. Този вариант се предлага и като стъклена врата.

6 Бели

7 Таупе






8 Прашно сиво

9 антрацитно сиво

10 Черен

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изображените цветове и декори. **Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.**

Ленено платно



Максимална удароустойчивост



Защита на кантовете 4Protect

Със своя фин, осезаем релеф повърхността ленено платно хармонира особено добре с дървесни тонове и подхожда на взискателния, съвременен провинциален стил на обзавеждане. Същевременно повърхността е здрава и лесна за поддръжка. Повърхността ленено платно може да бъде избрана и за стъклена врата.

11 Бели

12 Таупе

13 Прашно сиво

14 антрацитно сиво

15 Черен

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изображените цветове и декори. **Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.**

Стъклени врати с еднакъв изглед



DesignLine със светлосенки
в черно, антрацитно сиво, прашно сиво, таупе (фиг.) или бяло



GlassLine със светлосенки
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с дигитален печатен мотив в черно, антрацитно сиво, прашно сиво, таупе (фиг.) или бяло



DesignLine ленено платно
в черно, антрацит (фиг.), прашно сиво, таупе или бяло



GlassLine ленено платно
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с дигитален печатен мотив в черно, антрацитно (фиг.), прашно сиво, таупе или бяло

Истинска боя / истинска боя, мат

Лъскав ефект на боята и стилно матово



Брилянтно цветно боядисване



В желания от Вас цвят по RAL

(не истинска боя, мат)

Равномерно боядисани врати с перфектно обработена повърхност превръщат дома Ви в нещо много специално: за индивидуална визия е получите своите интериорни врати Hörmann Zimmertür с блестящ ефект на боята във всеки цвят по RAL, който желаете. Или направете вратите си изискани с елегантни матови повърхности с нашите матово боядисани предпочитани бои за особено стилно усещане в помещенията. При всички бои не само платното, а също и касата на вратата се боядисва равномерно и цялостно с плавен преход по кантовете. Така можете да се радвате на блестящ нов домашен уют.

Истинска боя

- 1** Транспортно бяло RAL 9016
- 2** Чисто бяло RAL 9010
- 3** Светлосиво RAL 7035
- 4** Таупе RAL 7048
- 5** Прахово сиво RAL 7037
- 6** Антрацитно сиво RAL 7016
- 7** Смолисто черно RAL 9005

Истинска боя, мат

- 8** Транспортно бяло RAL 9016
- 9** Чисто бяло RAL 9010
- 10** Светлосиво RAL 7035
- 11** Таупе RAL 7048
- 12** Прахово сиво RAL 7037
- 13** Антрацитно сиво RAL 7016
- 14** Смолисто черно RAL 9005

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изображените цветове. Всички посочени цветове по RAL са базирани на съответния цвят от палитрата RAL.

Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.

Естествен фурнир

Естествен дървесен характер



Естествени, уютни, уникални – предлаганите от Hörmann естествени фурнири се произвеждат от висококачествена фина дървесина и са същински уникати.

- 1 Канадски клен, мат*
- 2 Бук, мат*
- 3 Бял дъб, мат*
- 4 Чворест дъб, мат*
- 5 Limba, мат*
- 6 Sapeli, мат*
- 7 Сърцевина от бук, мат*
- 8 Ам. череша, мат*
- 9 Ам. Орех, мат*
- 10 Евр. Дъб, на дъски, мат*
- 11 Див дъб, мат*
- 12 Опушен дъб, мат

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изображените фурнири.
Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.

* Също и с напречна шарка



Опушен дъб, мат,
Listello

Сърцевина от бук,
мат, Quirin Q1

Сърцевина от бук,
мат, Quirin Q2

Сърцевина от бук,
мат, Quirin Q3

Варианти на фурнира

Listello

Този напречен фурнир изглежда много елегантно с широчина на ивиците от ок. 18 – 28 мм.

Quirin

Комбинациите (Q1 – Q3) от напречни и надлъжни шарки създават много стилизиран изглед на вратите.

Гарнитури от дръжки

За дървени врати



Евродръжка Pro, кръгла

Благородна стомана, мат



Евродръжка Pro, квадратна

Благородна стомана, мат



НОВО. Евродръжка Pro

- модерна евродръжка Pro в кръгло или квадратно изпълнение
- Минималистична визия на вратата без заключваща розетка
- Клас на натоварване 3 (качество за обекти)
- серийно с фабричен отвор за дръжка за особено бърз и лесен монтаж
- по избор в благородна стомана, смолисто черно RAL 9005 black.edition (вж. страница 88) или месинг (вж. страница 91)

НОВО. Заключване ProLock

1 опционално заключване ProLock: интегрирано практически невидимо от вътрешната страна на дръжката, за заключване и отключване на вратата отвътре директно с ръкохватката, например за тоалетна, спалня или баня, възможно е аварийно отваряне от противоположната страна.

2 опционално заключване ProLockPlus: ключалка от външната страна на дръжката, за затваряне и отваряне на вратата отвън с ключ, например за офиса, възможно е аварийно отваряне от противоположната страна.





Linea
Благородна стомана, полирана

F



Linea
Благородна стомана, мат

F



Basica 2
Благородна стомана, мат

S P



Karee
Благородна стомана, мат

S

Варианти за дръжки и розетки

Гарнитурите от дръжки и ключалки са акцент в общата визия на Вашата интериорна врата. Hörmann предлага различни варианти на представените гарнитури от дръжки.

S СТАНДАРТНА РОЗЕТКА. Розетките на дръжките и ключалките с дебелина ок. 10 мм се монтират върху платното.

F ПЛОСКА РОЗЕТКА. Тази плоска форма на розетката прибавя само 3 мм и придава елегантна визия на вратата.

P РОЗЕТКА PLANAR. Абсолютно съосните розетки Planar са перфектно вградени в платното и впечатляват любителите на дизайнерските решения.

Още един фин детайл: с отказа от отвор за ключ дизайнът е още по-смпъл и следователно по-елегантен.



S



F



P

Обков за врати

За дървени врати с фалц



С фалц и заоблени
кантове



С фалц и прав кант

→ Повече информация
ще намерите
на страница 100.



Брава за обикновен патрон клас I, челна планка откъм страната на бравата от алпака (стандартно включена)



Панта от 2 части V 3420 WF (стандартно включена)



Панта от 3 части V 4426 WF (опция)



3D панта VX 160 – 18 (опция)



Скрито разположена панта Pivota FX 2 60 3D (опция)



НОВО. STV Inclino 3D панта за стоманени каси

Обков за врати

За дървени врати без фалц

Без фалц

→ Повече информация
ще намерите
на страница 100.



Брава за обикновен патрон клас I, челна планка откъм страната на бравата от алпака (стандартно включена)



Брава с магнитен език за плавно и тихо затваряне на вратата (опция)



НОВО. Комфортна магнитна брава с особено къса челна планка от страната на бравата за още по-семпла визия на вратата (опция)



Скрито разположена европанта 3D AN (опция)



Скрито разположена 3D панта DX 61 (опция)



НОВО. STV Inclino 3D панта за стоманени каси

Обков за врати black.edition

В изискано смолисто черно

За любителите на дизайнерските решения препоръчваме обкова за врати в изисканото смолисто черно. В контраст с белите или сиви повърхности нашият **black.edition** придава на вратата ексклузивна нотка.



Всеки обков за врати
в black.edition

Контрастен кант 4Protect

→ Повече информация ще намерите на страница 101.

Уплътнение на касата

Панти за врата

Гарнитура от дръжки

Крепевна планка и челна планка от страната на бравата



Гарнитури от дръжки за дървени врати



НОВО. Евродръжка Pro, кръгла, black.edition
Смолисто черно, мат

S P



НОВО. Евродръжка Pro, квадратна, black.edition
Смолисто черно, мат

S P

Кръглата/квадратната евродръжката Pro ще получите опционално и със заключване ProLock / ProLockPlus (вж. страница 84)



Karee black.edition
Смолисто черно, мат

S F



Linea black.edition
Смолисто черно, мат

S F P

S Стандартна розетка

F Плоска розетка

P Розетка Planar

Повече информация ще намерите на страница 85.



Брава с магнитен език black.edition за плавно и тихо затваряне на вратата (опция)



НОВО. Комфортна магнитна брава black.edition с особено къса челна планка от страната на бравата за още по-семпла визия на вратата (опция)



Скрито разположена европанта 3D AN black.edition в смолисто черно (опция)



Скрито разположена 3D панта DX 61 в смолисто черно (опция)



Панта от 3 части V 4426 WF black.edition в смолисто черно (опция)



Панта от 2 части V 3420 WF black.edition в смолисто черно (опция)



Обков за плъзгаща се врата Slide Compact black.edition

Обков за врати black.edition

В изискано смолисто черно

Обков и гарнитура от дръжки за стъклени врати



Комплект обков Purista Combi, black.edition
Смолисто черно, мат, вкл. брава с магнитен език



Linea black.edition
Смолисто черно, мат



Karee black.edition
Смолисто черно, мат



Agita black.edition
Смолисто черно,
с пневматична функция
за затваряне, максимално
тегло на платното 60 kg




Agita Ultra black.edition
Смолисто черно,
с хидравлична функция
за затваряне,
с регулируема скорост
на затваряне,
максимално тегло
на платното 100 kg

Дръжки под формата на вдлъбнатина и дръжки под формата на щанга за плъзгащи се врати



Комплект дръжки под
формата на щанга Basic,
кръгла, black.edition
в смолисто черно



Плоска дръжка Flat,
black.edition в смолисто
черно



Дръжка под формата
на вдлъбнатина
Rondell 3659, кръгла,
black.edition
в смолисто черно



Дръжка под формата
на вдлъбнатина
Norma 3657, кръгла,
black.edition
в смолисто черно



Дръжка под формата
на вдлъбнатина 6403
(само за стъклени
врати), квадратна,
black.edition
в смолисто черно



Дизайнерска дръжка
под формата
на вдлъбнатина 3648
(само за дървени
врати), правоъгълна,
black.edition
в смолисто черно


НОВО. Обков за врати от месинг

Гарнитури от дръжки, панти и крепежни планки

Обков за платна без фалц



НОВО. Комфортна магнитна брава от месинг с особено къса челна планка от страната на бравата за още по-семпла визия на вратата (опция)



НОВО. Скрито разположена европанта 3D AN от месинг (опция)



НОВО. Евродръжка Pro, кръгла

Месинг

S **P**

S Стандартна розетка

P Розетка Planar

Повече информация ще намерите на страница 85.

Гарнитури от дръжки и обков за врати

За стъклени врати



Linea

Благородна стомана, мат,
благородна стомана, полирана
или EV1



Basica 3

Благородна стомана, мат или
EV1



Комплект обков Aronda Combi

Благородна стомана, мат,
благородна стомана, полирана
или EV1




Комплект обков Purista Combi

Благородна стомана, мат,
благородна стомана, полирана
или EV1



Комплект обков Conica Combi

Благородна стомана, мат или
EV1



Комплект обков Mina Combi

Благородна стомана мат,
необходим е специален модел
стъклена врата



Комплект обков Puristo S

Кашмирено сиво (вижте фиг.)
или благородна стомана, като
опция със Smart2Lock
за заключване на вратата
от дръжката

Заключване Smart2Lock

Механиката за заключване е елегантно вградена в обкова на вратата и позволява заключване и отключване с една ръка. В заключено състояние дръжката вече не може да се натиска надолу нито отвън, нито отвътре. Благодарение на тази интелигентна технология на заключване стъклените врати могат да се заключват без ключ.




Leaf Light

Кашмирено сиво (вижте фиг.)
или благородна стомана



Remote

Кашмирено сиво (вижте фиг.)
или благородна стомана



Повишена шумоизолация

Мечтаете си за спокойни и светли жилищни и работни помещения? В такъв случай Ви препоръчваме предлаганото като опция оборудване за стъклените врати на панти Clear и сатенирано стъкло с многослойно защитно стъкло 11 мм и спускащо се подово уплътнение. Наслаждавайте се също на врати с шумоизолация до 32 dB (съответства на клас на шумоизолация SK 1).

Панти за лелящи врати

За стъклени врати



Панти за лелящи врати

За всички стъклени врати като опция се предлагат и панти за лелящи врати. Те позволяват отваряне на вратата и на двете страни. Това е особено практично при тесни пространства. Монтажът на пантите за лелящи врати е възможен в преходната каса или директно към стената.



Agita

Благородна стомана, мат,
с пневматична функция
за затваряне, максимално тегло
на платното 60 kg



Agita Ultra

Благородна стомана, мат, с хидравлична
функция за затваряне, с регулируема
скорост на затваряне, максимално тегло
на платното 100 kg

Обков за врати и дръжки

За плъзгащи се врати

Система плъзгащи се врати Slide Compact



Профилът на системата плъзгащи се врати Slide Compact се предлага стандартно в цвят благородна стомана, мат (фиг. вляво) и като опция в цвят смолисто черно, мат (фиг. в средата) или бяло (фиг. вдясно).

Система плъзгащи се врати Slide Compact с допълнителен вертикален ограничител (цвят благородна стомана) за врати с 1 крило, движещи се пред стената

Система плъзгащи се врати в касата на вратата



С уплътнение във вид на четка на платното (фиг. вляво) и уплътнението от страната на паркиране в касата на вратата (фиг. вдясно) движещите се пред стената плъзгащи се врати с тип каси С осигуряват оптимална защита от миризми, шум и течение – така ще се чувствате още по-уютно в дома си.

При движещи се в стената плъзгащи се врати прибираща се дръжка Ви позволява с натискане на бутон да изтеглите плътно прибрано в стената платно и да затворите вратата.

Дръжки под формата на вдлъбнатина за дървени и стъклени врати



Дръжка под формата на вдлъбнатина 6402 само за дървени врати, кръгла, благородна стомана, мат



Дръжка под формата на вдлъбнатина 6403 само за стъклени врати, квадратна, цвят благородна стомана



Дизайнерска дръжка под формата на вдлъбнатина 3649 само за дървени врати, овална, благородна стомана, мат



Дръжка под формата на вдлъбнатина FSB 4212, овална, благородна стомана, мат или алуминий



Дръжка под формата на вдлъбнатина FSB 4251, правоъгълна, за натискане, благородна стомана, мат



Дръжка под формата на вдлъбнатина FSB 4250, за натискане, само за дървени врати, благородна стомана, мат



Дръжка под формата на вдлъбнатина FSB 4252, кръгла, за натискане, благородна стомана, мат



Дръжка под формата на вдлъбнатина FSB 4253, квадратна, за натискане, благородна стомана, мат



Вдлъбната дръжка Norma 3657, овална, матова благородна стомана




Дръжка под формата на вдлъбнатина Rondell 3659, кръгла, никел мат


Дръжки под формата на щанга за дървени и стъклени врати




Комплект дръжка под формата на щанга Basic, кръгла, благородна стомана, мат




Плоска дръжка Flat, благородна стомана, мат




Комплект дръжки под формата на щанга Basic, кръгла, благородна стомана, мат



Комплект дръжка под формата на щанга U-Grip, кръгла, благородна стомана, мат



Комплект дръжки под формата на щанга U-Grip, ъглова, благородна стомана, мат



Комбинация от дръжки под формата на щанга Combi, плоска дръжка

Изрязани отвори, странични части, оберлихти


За дървени врати

Изрязани отвори за дървени врати ProLine


Профилни лайстни



DIN



LA 5



LA 9




LA 10



Профил 0: стандартен профил при въртящи се врати



Профил 26: профил на рамката с шпроси



LA 11



LA 24 в средата



LA 27



LA-Pure



Профил 28: стандартен профил при плъзгащи се врати



Профил 46: съосен профил

Странични части (на височината на щурца)


Оберлихти (на височината на помещението)



С 1 крило, 1 странична част



С 1 крило, 2 странични части












С 1 крило, 1 горна част, алтернативно също и с оберлихт



С 2 крила, 1 оберлихт

Остъкления за изрязани отвори



Видове стъкла

- 1 Artista прозрачно
- 2 Chinchilla бяло
- 3 Стъкло с ефект „замръзнало цвете“, бяло
- 4 Gothik бяло
- 5 Pave бяло
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178 бяло
- 8 Uadi бяло
- 9 Многослойно защитно стъкло Clear
- 10 Многослойно защитно стъкло Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15 / 10, мотив прозрачно
- 15 GrooveGlass 15 / 10, мотив мат

Конструкция на вратата и касата на вратата*

Високо качество за високи изисквания



Красива визия благодарение на прецизни и лесни за монтаж ъглови връзки 1

Пълнежна дъска

- Завинтени ъглови съединения, свързани с пълнежната дъска
- Добро допълнително регулиране
- Добра силова връзка

Обшивка

- Изцяло метални винтови съединения
- отлична силова връзка
- Директно разпределение на натиска върху свързващите повърхности
- Без видими отвори в обшивката

Голяма устойчивост на формата благодарение на здравата конструкция на касата на вратата 2

- пълнежна дъска с дебелина 25 мм
- Пълнежна дъска с повърхност Duradecor
- Насрещна страна с меламиново покритие
- Обшивки от MDF

A радиус на канта 3 мм

B Обкантване откъм стената
16 мм
23 мм (опция)

C Ширини на обшивката
60 мм
70 мм (опция в Duradecor бяла боя)
80 мм

* При модел ProLine, DesignLine, ClassicLine и GlassLine

Трайно тихо затваряне благодарение на висококачествено уплътнение ³

- Двухкамерна система
- Чисто прилягане към платното
- Добри изолационни свойства
- **НОВО.** не пропускат светлина

По-голяма сигурност благодарение на устойчива стандартна крепежна планка ⁴


- Подвижна подложка
- Завинтване в 6 точки
- Двукратно заключване
- Доставят се комплекти за преоборудване

Без увисване на вратата благодарение на хибридно гнездо за пантата ⁵

- Товароподемност 80 kg
- Усилен метално-пластмасов държач
- Завинтване в пълнежната дъска в 4 точки
- Направляващи втулки до предния кант на обшивката
- За дървени и стъклени врати

Голяма стабилност благодарение на платно с рамкова конструкция ⁶

- Вътрешни врати с рамкова конструкция 70 mm
- От страната на пантите и от страната на бравата



Модели врати и каси

Индивидуалност в дизайна и функцията



Модел с фалц и заоблени кантове

Този модел е правилният избор за всички, които залагат на хармоничната обща визия: платното лежи върху касата на вратата и впечатлява със заоблените си кантове, допринасяйки за хармоничната визия. Платното с фалц и заоблени кантове се предлага при всички дървени врати, с изключение на DesignLine Stripe 15 и ClassicLine Montana.

Модел с фалц и прави кантове

Ако сте ценител на изключително изчистената визия, Ви препоръчваме този модел. Платното лежи отгоре и разполага с красив, прав кант. Предлага се за всички дървени врати, с изключение на ClassicLine Carolina. С повърхностите Duradecor със защита на кантовете 4Protect и с боядисана повърхност този модел впечатлява с перфектна безшевна визия.

Модел без фалц


Желаете ли ексклузивна визия на платното с почти съосен преход към касата? В такъв случай Ви препоръчваме платното без фалц, което хармонира особено добре с модерния стил на обзавеждане. Този модел се предлага за всички дървени врати, с изключение на ClassicLine Carolina. С повърхностите Duradecor със защита на кантовете 4Protect и с повърхност с истински лак този модел впечатлява с перфектна безшевна визия.




**Защита
на кантовете
4Protect**



**Защита
на кантовете
4Protect**



Хоризонтален разрез
на платното



Хоризонтален разрез
на платното



Хоризонтален разрез
на платното



Защита на кантовете 4Protect

Защитата на кантовете от 4-те страни впечатлява с примамливи характеристики:

1. Голяма устойчивост на удар
2. Голяма устойчивост на износване
3. Голяма устойчивост на надраскване
4. Безшевна визия, тоест за разлика от стандартните врати висококачествената визия на вратата не се нарушава от „очертан с молив“ кант.



Модел с фалц и прави кантове



Модел без фалц

Контрастен кант 4Protect

Особен акцент при дървените врати с повърхност Duradecor поставя контрастният кант 4Protect, предлаган в 6 цвята.



Черен




Антрацит




Прашно сиво



Бели




Светлосиво



Таупе

Модели врати и каси

Индивидуалност в дизайна и функцията



Вложка тип „пчелна пита“

Пълнежът тип „пчелна пита“ Ви предлага стабилна форма и впечатлява със съотношението цена-качество.

Ребра от тръбно ПДЧ

Пълнежът на вратата се състои от отделни ребра, разположени оптимално едно спрямо друго. Това прави платното особено стабилно и издръжливо на голямо натоварване.

Тръбно ПДЧ

Непрекъснатата плоча с хоризонтални тръбни отвори придава голяма стабилност на платното. Тези висококачествени интериорни врати са пригодени за още по-голямо натоварване.

Плоча от плътно ПДЧ

Висококачествените масивни платна от плътно ПДЧ предлагат най-голямата здравина на крилото и са подходящи за особено големи натоварвания. Вратите с изрязани отвори се предлагат стандартно с плоча от плътно ПДЧ.



Обхващаща каса

със заоблени кантове

Обхващаща каса

с прави кантове (само за боядисана повърхност)

Обхващаща каса

с профилиране за ClassicLine Georgia и Carolina

Блок-каса

за монтаж в отвора, съотв. **закриваща рамка** за монтаж пред стената



90° каса на вратата

Ако отдавате значение на особено праволинейния изглед на вратата, препоръчваме нашата 90° каса на вратата. За разлика от касите на вратата с разрез под герунг, обшивката на касата на вратата има правоъгълни челни ръбове. Особено в комбинация с класически мотиви за врати, така се получава хармонична обща визия.

Стоманена каса VarioFix

Дизайн, здравина и голяма продължителност на експлоатация в перфектна комбинация

Висококачествен дизайн

Стоманената каса VarioFix е висококачествено заварена и равнинно шлифована в ъглите, така че не се забелязват срезове под герунг. При вратите без фалц стабилната конструкция гарантира идентична хлабина, тъй като след монтажа касата на вратата вече не може да се разтегли.

Перфектна комбинация

С двустранна лицева повърхнина на касата от 55 мм стоманената каса е в перфектна хармония с други дървени каси. В унисон с нашите платна с повърхност Duradecor бяла боя и истинска боя транспортно бяло, касата на вратата VarioFix се предлага в транспортно бяло RAL 9016 с бял уплътнителен профил или в желан от Вас цвят по RAL. Касата на вратата може да се комбинира със стъклени или дървени платна.

Особено голяма продължителност на експлоатация

Благодарение на висококачественото прахово покритие касата на вратата издържа дори на удар от детска кола или прахосмукачка, а нараняванията на повърхността се поправят с лекота. Дори мокро измиване или основно почистване не може да повлияе на касата на вратата.

Бърз монтаж

Стоманената каса VarioFix може да се монтира с 2-компонентна пяна на всички типове стени като дървена каса без завинтване. Това спестява до 50% от времето за монтаж в сравнение със стандартните стоманени каси. За стоманената каса VarioFix не е проблем отклонение в стената до 20 мм. Различните дебелини на стените при ремонт или в новото строителство се преодоляват съвсем лесно с регулируемия декоративен фалц.



Каса Zeroline

Ясен език на формите за модерни концепции за жилищно пространство




Красотата на невидимото

Ако цените ясения език на формите и оценявате модерния, изчистен дизайн, тогава касата на вратата Zeroline е правилният избор за Вас. Минималистичната визия впечатлява: стената и платното са съосни, конструкцията на касата на вратата със само 2 мм лицева повърхнина остава почти невидима, а и пантите са скрити. Тази комбинация от платно и каса на вратата отговаря перфектно и на най-взискателните дизайнерски желания.

Каса със стандартна оплетка

Касата на вратата е снабдена със стандартна оплетена лента, върху която се нанася мазилка и така се предотвратява образуването на пукнатини. Така касата на вратата се интегрира напълно в стената.



Чрез допълнителното използване на гъвкава оплетка се предотвратява образуването на пукнатини в мазилката.

Первази в една равнина

Можете да получите отговарящи на касата первази, върху които директно може да се нанесе мазилката. По този начин первазите могат да се интегрират също и в една равнина със стената.

Характеристики на оборудването

- платно без фалц
- 40 мм дебелина на вратата
- Скрито разположени панти
- Брава с магнитен език


Цвета / повърхности

- Транспортно бяло RAL 9016
- Смолисто черно RAL 9005
- Елоксиран алуминий

Модулни размери

Максимална височина: 2250 мм

Максимална ширина: 1250 мм



Хоризонтален разрез с врата без фалц

Дървена врата с обратно отваряне

За почти съосна визия на вратата от страната на коридора

Отваря се през касата на вратата в съседното помещение

Ако цените еднаквата, почти съосна визия на вратите от страната на коридора и искате вратите да се отварят през касата на вратата в съседното помещение – а не в коридора, както обикновено, – тогава препоръчваме нашите врати с обратно отваряне (вижте фигурата долу вдясно).

Еlegantна визия

Скрито разположени панти подчертават минималистичната модерна визия на вратата.

С възможност за добро комбиниране

Благодарение на еднакъв изглед на платно и каса с почти съосен преход, вратите с обратно отваряне могат много добре да се комбинират с врати без фалц в същото помещение, съотв. коридор. Така се получава хармонична и уютна цялостна обстановка.


Характеристики на оборудването

- платно с фалшив фалц
- 40 мм дебелина на вратата
- Скрито разположени панти
- Брава с магнитен език
- Ограничител на отварянето

Модулни размери

Максимална височина: 2489 мм

Максимална ширина: 1174 мм



Вратата с обратно отваряне (DIN отваряне наляво) се отваря в помещението **1**, а нормално отварящата се врата без фалц (DIN отваряне надясно) се отваря в коридора **2**.

Врати с определени функции и врати за обекти

За повече сигурност и комфорт

Топлоизолирани врати и външни врати за жилища

	WET система 1 ¹⁾	WET система 2	WET система 3
Дебелина на вратата ок.	40 мм	46 мм	52 мм
Макс. размери	2110 × 985 мм	2235 × 1110 мм	2485 × 1235 мм ²⁾
Автомат за врата с лостов механизъм	○	○	○
Автомат за врата с направляваща релса	○	○	○
Каса на вратата VarioFix	○	○	○
 Климатичен клас 3	●	●	●
 Клас шумоизолация 1	●	-	-
 Клас шумоизолация 2	-	●	-
 Клас шумоизолация 3	-	●	●
 Защитно оборудване клас RC2	-	○	○
 Защитно оборудване клас RC3	-	-	●

● = стандартно включено оборудване ○ = оборудване, предлагано като опция

Пожароустойчиви врати / димозащитни врати

	Димозащитна врата ³⁾	T30 / EI ₂ 30 Пожароустойчива и димозащитна врата ⁴⁾	T30 Врата за връзка с гараж	T90 / EI ₂ 90 Пожароустойчива и димозащитна врата ⁵⁾
Дебелина на вратата ок.	46 мм	50 мм	70 мм	70 мм
Макс. размери	2235 × 1110 мм	2235 × 1235 мм	2235 × 1235 мм	2485 × 1235 мм
Автомат за врата с лостов механизъм	○	●	○	●
Автомат за врата с направляваща релса	●	○	●	○
 T30 / EI ₂ 30 Пожарозащитна	-	●	●	-
 T90 / EI ₂ 90 Пожароустойчива	-	-	-	●
 Димозащита	●	○	●	○
 Климатичен клас 2	-	●	-	●
 Климатичен клас 3	○	○	●	○
 Клас шумоизолация 1	○	○	●	○
 Клас шумоизолация 2	●	○	○	○
 Клас шумоизолация 3	○	○	○	-
 Защитно оборудване клас RC2	○	○	●	○
 Защитно оборудване клас RC3	-	-	○	○

● = стандартно включено оборудване ○ = оборудване, предлагано като опция

¹⁾ Само ProLine

²⁾ При RC3: 2235 × 1110 мм

³⁾ Само ProLine, други модели при запитване

⁴⁾ Само за ProLine, Groove, Steel, Plain и ClassicLine Kontura

⁵⁾ Само за ProLine Duradecor



Шпионка 1

С предлаганата като опция шпионка можете винаги да видите кой стои пред външната врата на жилището Ви, без да се налага да отваряте самата врата.

Електрически насрещник 2

С предлагания като опция електрически насрещник можете да отваряте вратата комфортно чрез монтиран в жилището прекъсвач.

Оборудване на бравата 3

Опция като самозаклучваща се автоматична брава или автоматичен насрещник

Защитен обков 4

опция като дълга планка / розетка ES 1 или дълга планка / дълга планка ES 2

Автомат за врата с лостов механизъм 5

Стандартно включен или като опция при вратите с 1 крило (в зависимост от модела)

Автомат за врата с направляваща релса 6

Стандартно включен или като опция при вратите с 1 крило и с 2 крила (в зависимост от модела)

Противопожарна дръжка 7

(Секретният патрон не е включен в доставката)
Стандартно от черна пластмаса или като опция от благородна стомана

Задвижване за брава SmartKey 8

Предлага се в бяло или в сребрист цвят, включително дистанционно управление HSE 4 SK BS с надписани бутони

Размери и монтажни данни

За дървени врати

Платно

- С дебелина ок 40 мм или 45 мм (при врати с естествен фурнир)
- Рамкова конструкция от плътна дървесина / дървен материал с допълнително усилване на рамката, възможно скъсяване отдолу до 25 мм
- При врати с 2 крила: с изпълнен насрещен фалц¹⁾
- Климатичен клас 1
- Група натоварване N до S (в зависимост от модела)
- Готово за окачване съгласно DIN 18101
- Подходящо за дървени обхващащи каси или стандартни каси от стомана

Каса


- с възможност за регулиране на дебелината на стената – 5 мм / + 15 мм или – 5 / + 10 мм (при врати с естествен фурнир)
- Уплътнението е поставено в завода, срязано под герунг

Размери на касата на вратата


- A** радиус на канта 3 мм
- B** Обкантване откъм стената
- 16 мм
 - 23 мм
- C** Ширини на обшивката
- 60 мм
 - 70 мм²⁾
 - 80 мм
 - 100 мм
- D** Пълнежна дъска
- Дебелина 25 мм

Вертикален разрез

С фалц




Без фалц



1	Модулен размер – височина		1875	2000	2125	2250
2	Отвор в стената		1880	2005	2130	2255
3	Външни размери на платното	С фалц	1860	1985	2110	2235
		Без фалц	1847	1972	2097	2222
4	Размери на фалца на платното		1847	1972	2097	2222
5	Размери на светлия отвор за преминаване		1843	1968	2093	2218
6	Размери на фалца на касата		1856	1981	2106	2231
7	Външни размери на пълнежната дъска		1868	1993	2118	2243
8	Външни размери на обшивката при 60 мм обшивка (при 80 мм обшивка + +20 мм)		1916	2041	2166	2291

Модели на касата



¹⁾ При мотивите Carolina с лайстна за покриване на централната фуга


²⁾ Предлага се с обкантване откъм стената само 23 мм

³⁾ Само при мотивите Carolina


Размерите са в мм

Хоризонтален разрез – 1 крило

С фалц




Без фалц




1	Модулен размер – ширина		625	750	875	1000	1125	1250
2	Отвор в стената		635	760	885	1010	1135	1260
3	Външни размери на платното	С фалц	610	735	860	985	1110	1235
		Без фалц	584	709	834	959	1084	1209
4	Размери на фалца на платното		584	709	834	959	1084	1209
5	Размери на светлия отвор за преминаване		564	689	814	939	1064	1189
6	Размери на фалца на касата		591	716	841	966	1091	1216
7	Външни размери на пълнежната дъска		614	739	864	989	1114	1239
8	Външни размери на обшивката		711	836	961	1086	1211	1336

Хоризонтален разрез – 2 крила

С фалц



Без фалц





1	Модулен размер – ширина		1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2	Отвор в стената		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5	Размери на светлия отвор за преминаване		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6	Размери на фалца на касата		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7	Външни размери на пълнежната дъска		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8	Външни размери на обшивката		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9	Външни размери на платното Подвижно крило	С фалц	610	735	735	860	985	985	1110	1235
		Без фалц	597	722	722	847	972	972	1097	1222
10	Външни размери на платното Неподвижно крило с лайсна за покриване на централната фуга ³⁾	С фалц	610	610	735	860	860	985	1110	1235
		Без фалц	597	597	722	847	847	972	1097	1222
11	Външни размери на платното Неподвижно крило с насрещен фалц	С фалц	623	623	748	873	873	998	1123	1248
		Без фалц	610	610	735	860	860	985	1110	1235



Размерите са в мм

Kaca Zeroline

Хоризонтален разрез с платно без фалц



Хоризонтален разрез с платно с обратно отваряне



1	Модулен размер – ширина	750	875	1000	1125	921	1045
2	Отвор в стената	760	885	1010	1135	931	1055
3	Външни размери на платното ¹⁾	663	788	913	1038	834	958
4	Размери на фалца на касата ¹⁾	670	795	920	1045	841	965
5	Размери на светлия отвор на касата ¹⁾	646	771	896	1021	817	941
6	Размери на светлия отвор за преминаване ¹⁾	610	735	860	985	781	905
1	Модулен размер – височина	2000	2125	2250	2026	2151	
2	Отвор в стената до OFF	2005	2130	2255	2031	2156	
3	Външни размери на платното ²⁾	1949	2074	2199	1975	2100	
4	Размери на фалца на касата до OFF ²⁾	1960	2085	2210	1986	2111	
5	Размери на светлия отвор за преминаване до OFF ²⁾	1948	2073	2198	1974	2099	


2) При каса на вратата Zeroline с платно с обратно отваряне – 3 мм

110 ДИЗАЙН, ОБОРУДВАНЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Размери и монтажни данни

Дървена врата с обратно отваряне


Вертикален разрез




Хоризонтални разрези



Затворен



Отворено
(DIN отваряне наляво)



	мин.					макс.
1 Модулен размер – ширина	674	750	875	1000	1125	1174
2 Отвор в стената	684	760	885	1010	1135	1184
3 Външни размери на платното	610	686	811	936	1061	1110
4 Размери на фалца на касата	617	693	818	943	1068	1117
5 Номинален размер на касата на вратата	659	735	860	985	1110	1159
6 Размери на светлия отвор за преминаване	594	670	795	920	1045	1094
7 Външни размери на обшивката видима страна	754	830	955	1080	1205	1254
8 Външни размери на обшивката страна на отваряне	760	836	961	1086	1211	1260
1 Модулен размер – височина	1875	2000	2125	2250	2489	
2 Отвор в стената до OFF	1880	2005	2130	2255	2494	
3 Външни размери на платното	1835	1960	2085	2210	2449	
4 Размери на фалца на касата до OFF	1847	1972	2097	2222	2461	
5 Номинален размер на касата на вратата	1860	1985	2110	2235	2474	
6 Размери на светлия отвор за преминаване до OFF	1836	1961	2086	2211	2450	
7 Външни размери на обшивката видима страна	1916	2041	2166	2291	2530	
8 Външни размери на обшивката страна на отваряне	1919	2044	2169	2294	2533	
					макс.	

Размерите са в мм

Hörmann. Сигурност за цял живот.

Всеки, който строи или модернизира своя дом, желае място, изпълнено с радост, усещане за защитеност и релакс. Благодарение на устойчивото и изключително дълготрайно качество продуктите на Hörmann се превръщат в надеждна част от Вашия дом – направени, за да бъдат част от живота на поколения.

**ГАРАЖНИ ВРАТИ. ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ВРАТИ.
SMART НОМЕ СИСТЕМИ. ВЪНШНИ ВРАТИ.
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ. ВРАТИ С ЛОФТ ДИЗАЙН.
СТОМАНЕНИ ВРАТИ. КАСИ НА ВРАТАТА.
СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ.**



Част от показаните продукти са в изпълнение със специално оборудване и невинаги отговарят на стандартното изпълнение. По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените повърхности и цветове. Всички цветове по RAL са базирани на съответния цвят от палитрата RAL. Защитени авторски права. Препечатването, дори и частично, е позволено само с наше разрешение. Правото за нанасяне на промени се запазва.

HÖRMANN